

版权所有
复制必究



2018 年天津卫生与计划生育委员会招聘

《医学综合知识》

全真模拟试卷

姓名

准考证号

重要提示

为了维护您的个人利益，确保考试的公平公正，请您协助我们监督考试实施工作。

本场考试规定：监考老师要向本考场全体考生展示真题题本密封情况，并邀请2名考生代表验封签字后，方能开启试卷袋。

二〇一八年

仅限华图教育内部教学使用！

一、单项选择题（共 45 题，每题 0.8 分）

1. 高血压病的血管壁玻变主要发生于

- A. 细小动脉 B. 毛细血管 C. 大动脉 D. 中动脉

2. 以下不是长骨的骨是

- A. 肱骨 B. 掌骨 C. 肋骨 D. 趾骨

3. 决定骨长长的结构式

- A. 关节软骨 B. 骨膜 C. 骺软骨 D. 骨髓

4. 板障存在于

- A. 胸骨内 B. 长骨的两端 C. 顶骨内 D. 短骨内

5. 股静脉血栓脱落常栓塞

- A. 右心室 B. 下腔静脉 C. 右心房 D. 肺动脉

6. 下列哪一项不是致癌因子

- A. 砷 B. 金 C. 铬 D. 镉

7. 肺癌一般不转移至

- A. 淋巴结 B. 肺 C. 脾 D. 脑

8. 肠上皮化生多见于

- A. 慢性肠炎 B. 慢性胃炎 C. 慢性肠溃疡 D. 肠腺瘤

9. 下列哪项属肿瘤

- A. 动脉瘤 B. 结核瘤 C. 绿色瘤 D. 浆瘤

10. 下列哪块肌参与大腿后伸

- A. 股四头肌 B. 长收肌 C. 大收肌 D. 臀大肌

11. 属于腹膜外位器官的是

- A. 胃 B. 十二指肠水平部 C. 肝 D. 脾

12. 惊厥伴高血压，脑膜刺激征可见于

- A. 蛛网膜下腔出血 B. 核黄疸 C. 癔症 D. 高血压脑病

13. 左侧偏瘫，右侧展神经和右侧面神经麻痹病灶在

- A. 右内囊 B. 左中脑 C. 右脑桥 D. 右延髓

14. 由双层腹膜形成的韧带是

- A. 子宫阔韧带 B. 子宫圆韧带 C. 子宫主韧带 D. 骶子宫韧带

15.胆总管

- A.位于肝十二指肠韧带内 B.由肝左、右管汇合而成
C.行于肝胃韧带内 D.行于肝门静脉后方

16、国家实行无偿献血制度，提倡（）健康公民自愿献血

- A、18-55 周岁 B、18-50 周岁 C、16-55 周岁 D、16-50 周岁

17、右主支气管的特点（）

- A、细而短 B、粗而长 C、粗而短 D、细而长

18、引起病毒性心肌炎最常见的病毒是（）

- A、流感病毒 B、柯萨奇 B 组病毒 C、埃可病毒 D、骨髓灰质炎病毒

19、输尿管（）

- A、属于腹膜间位器官 B、通过肾门
B、C、分为腹部（段）和盆部（段） D、腹部下行于腰大肌前方

20、卵受精的部位在（）

- A、输卵管壶 B、腹部 C、输卵管峡部 D、子宫内膜

21、患者，男，42 岁，阵发性左腰部疼痛，剧烈难忍，伴恶心、呕吐、疼痛向同侧睾丸和大腿内侧放射，尿常规检查：RBC10-15/HP，其诊断可能是（）

- A、左肾盂结石 B、左输尿管结石 C、膀胱结石 D、尿道结石

22、心位于胸腔的（）

- A、上纵隔内 B、前纵隔内 C、中纵隔内 D、后纵隔内

23、不属于颈外动脉直接分支的是（）

- A、面动脉 B、舌动脉 C、脑膜中动脉 D、颞浅动脉

24、患者，男，30 岁，30min 前被刀刺伤右前胸部，咳血痰，呼吸困难，查体：BP107/78mmHg，P96 次/分，右前胸有轻度皮下气肿，右锁中线 4 肋间可见 3cm 长创口，随呼吸有气体进出伤口响声，此时应采取的急救措施是（）

- A、呼氧 B、静脉穿刺输液 C、摄胸部 X 线片 D、立即闭合胸部创口

25、患者，男，4 岁，右侧阴囊包块、质软，透光试验阳性，平卧后可消失，应考虑的疾病是（）

- A、右侧睾丸鞘膜积液 B、右侧交通性鞘膜积液 C、右侧斜疝 D、右侧睾丸肿瘤

26、穿经内囊膝的纤维束是（）

- A、内侧丘系 B、皮质核束 C、皮质脊髓束 D、脊髓丘脑束

- 27、使瞳孔缩小的神经是 ()
- A、视神经 B、动眼神经 C、迷走神经 D、眼神经
- 28、下列药物，哪种可引起假性血尿 ()
- A、磺胺药 B、吲哚美辛 C、利福平 D、环磷酰胺
- 29、血管壁功能异常所致出血性疾病为 ()
- A、特发性血小板减少性紫癜 B、血友病 C、弥散性血管内凝血 D、过敏性紫癜
- 30、偏头痛的特点为 ()
- A、多为轻度疼痛 B、头痛在呕吐后可减轻
C、头痛位置多在双侧 D、在应用麦角胺后头痛加重
- 31、成熟红细胞平均寿命 ()
- A、60 天 B、80 天 C、100 天 D、120 天
- 32、下列各生理功能活动的研究中，属于细胞和分子水平的是 ()
- A、条件反射 B、肌丝滑行 C、心脏射血 D、防御反射
- 33、细胞膜的“流动性”主要决定于 ()
- A、膜蛋白多少 B、膜蛋白种类 C、膜上水通道 D、脂质分子层
- 34、下列哪种情况下，可观察到毛细血管搏动 ()
- A、心率加快 B、每搏输出量降低 C、主动脉瓣关闭不全 D、大动脉弹性贮器作用增强
- 35、慢性支气管炎最主要病因是 ()
- A、过敏因素 B、环境污染 C、气候因素 D、长期吸烟
- 36、某人下肢水肿，肺部听诊有湿罗音，则此人可能患有哪种病 ()
- A、肾炎 B、肾小球肾炎 C、高血压等造成右心衰竭肺炎 D、肝炎
- 37、槟榔肝是指 ()
- A、肝脂支 B、肝细胞水肿 C、门脉性肝硬化 D、慢性肝淤血
- 38、动脉粥样硬化主要发生于 ()
- A、细、小动脉 B、大、中动脉 C、细、小静脉 D、大、中静脉
- 39、肺源性心脏病最常见的原则是 ()
- A、慢性支气管炎 B、1 支气管扩张 C、肺结核 D、硅肺
- 40、急性普通型病毒性肝炎坏死多为 ()
- A、桥接坏死 B、碎片状坏死 C、点状坏死 D、大片坏死

41、在葡萄球菌感染的炎症反应中所见到主要细胞是（）

- A、淋巴细胞 B、单核细胞 C、嗜酸性白细胞 D、嗜中性白细胞

42、胸骨线是（）

- A、胸骨正中所作垂直线 B、胸骨正中线与锁骨中线之间的中点所作垂直线
C、沿胸骨外侧缘所作的垂直线 D、胸骨外侧缘与锁骨中线之间的中点

43、下列关于骨膜的描述，正确的是（）

- A、成囊状包裹骨的表面 B、包被骨的表面，但骨的关节面无骨膜
C、由上皮组织构成 D、与骨的再生无关

44、急性炎症可分为（）

- A、浆液性炎、纤维性炎、代胶性炎和出血性炎 B、纤维性炎与化脓性炎
C、浆液性炎和化脓性炎 D、浆液性炎和纤维性炎

45、动脉韧带（）

- A、一般位于右肺动脉与主动脉之间 B、由肌纤维束构成
C、连于肺动脉与升主动脉之间 D、是胎儿时期动脉导管闭锁后的遗迹

二、多项选择题（共 15 题，每题 1 分）

46、肺根内含有（）

- A、神经 B、主支气管 C、肺血管 D、淋巴管

47、属于生殖腺的是（）

- A、尿道球腺 B、前列腺 C、卵巢 D、睾丸

48、动眼神经分布的范围包括（）

- A、上直肌 B、内直肌 C、下直肌 D、下斜肌

49、细胞增殖周期包括（）

- A、G1 期 B、G2 期 C、S 期 D、M 期

50、组成细胞外基质的是（）

- A、胶原蛋白 B、蛋白多糖 C、粘连糖蛋白 D、膜磷脂

51、评价小儿体格生长发育最主要指标为（）

- A、身高 B、牙齿数目 C、体重 D、语言能力

52、既往史包括（）

- A、疾病史 B、药物过敏史 C、外伤史 D、输血史

- 53、主动脉弓的分支有 ()
- A、左颈总动脉 B、右颈总动脉 C、头臂干 D、左锁骨下动脉
- 54、视网膜 ()
- A、在中膜的内面 B、分外层色素部和内层神经部
- C、中央凹是感光辨色最敏感的部位 D、黄斑在视神经盘颞侧
- 55、孕早期早孕建册基本检查项目除了尿常规、血型、肝功能、肾功能、血糖、阴道分泌物外，还应包括 ()
- A、HBsAg B、梅毒螺旋体 C、HIV 筛查 D、血常规
- 56、炎症渗出的防御作用可表现在 ()
- A、有利于清除消灭致病因子 B、有利于炎症的局限
- C、有利于毒素的稀释 D、有利于清除坏死组织
- 57、为老年人提供生活方式和健康状况评估的内容有 ()
- A、通过问诊及老年人健康状态自评了解基本健康状况，体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒情况
- B、既往所患疾病、治疗及目前用药情况
- C、生活自理情况
- D、慢性疾病常见症状
- 58、对原发性高血压患者，每年进行 1 次较全面的健康检查内容包括 ()
- A、体温、脉搏、呼吸、血压
- B、身高、体重、腰围
- C、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查
- D、口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断
- 59、浆液性炎症特点包括 ()
- A、是以血浆渗出为主的炎症
- B、一般预后较好
- C、常好发于疏松结缔组织，浆膜与黏膜
- D、黏膜的浆液性炎症又称浆液性卡他
- 60、关于窦道或瘘管的叙述，下列哪些正确 ()
- A、脓性窦道或瘘管常有脓性渗出物排出
- B、是深部脓肿向体表和 (或) 自然管道穿破的结果
- C、恶性肿瘤亦可形成瘘管

D、常是病变开始愈合的标志

三、判断题（共 15 题，每题 0.8 分，正确的选 A，不正确的选 B）

61. 判断呼吸困难客观表现应注意呼吸频率、节律和深度。
62. 有半侧面部额纹消失，眼角和不全，口角歪向左侧，为中枢性面瘫。
63. 强心苷用于治疗心衰，也可治疗室上性心动过速。
64. 角膜反射的传入神经为视神经。
65. 有呕血一定是上消化道出血，上消化道出血一定有呕血。
66. 支配咬肌的神经为面神经。
67. 肺源性呼吸困难是由于通气、换气功能障碍，导致缺氧和（或）二氧化碳潴留引起。
68. 大叶性肺炎的病变性质是纤维素性炎。
69. 双侧胸锁乳突肌收缩时，抬头。
70. 糖皮质激素可提高机体对细菌外毒素的耐受力。
71. 股疝是指腹腔内容物由海氏三角突出经腹股沟或环到皮下。
72. 药物的变态反应与用药剂量大小无关。
73. 高血压脑出血常见的血管是豆纹动脉。
74. 癔病患者出现的呼吸困难是由于精神或心理因素的影响所致。
75. 在教学医院中实习的本科生、研究生、博士生以及毕业余一年的医学生可以在执业医师的指导下，单独从事医师执业的临床工作。

四、名词解释（共 3 题，每题 2 分）

76. 咯血
77. 心源性哮喘
78. 反射

五、简答题（共 3 题，每题 5 分）

1. 输血的基本原则是什么？

2、试述肾上腺素的临床应用

3.甲状腺肿大的分度

六、病例分析题（共 2 题，每题 8 分）

（一）李某，男，67 岁，工人，因间歇性胸骨后方疼痛 6 小时急诊入院，既往有“冠心病、心绞痛”史 3 年，6 小时前与他人发生争执后发生疼痛，疼痛呈压榨性，放射至左肩部，疼痛与改变体位、呼吸无关，出冷汗、恶心、呕吐一次，呕吐物为少许胃内容物，既往吸烟史近 30 年，每日 30 余支，每日饮酒 3-4 两。

1.结合病史，请回答该患者的诊断是什么？依据是什么？（4 分）

2.如果要明确诊断，还应做哪些相应实验室及辅助检查？（4 分）

（二）王某某，男，45 岁，公司管理人员，因饮酒后腹痛伴呕吐 32 小时而来医院就诊，疼痛呈持续性刀割样，阵发性严重，且向腰部呈带状放射，稍进食后则疼痛更剧烈，呕吐一次，为食物残渣。中度发热，给予解疼药无减轻，既往有胆囊炎胆石症史，平时进食油腻或饮酒后有上腹部疼痛发作，体型肥胖。心率 112 次/分，律齐，腹部检查：腹壁明显紧张，上中腹部压痛明显，有反跳痛，肝脏肋下未及。墨菲氏征阳性，移动性浊音阳性。实验室及辅助检查：血常规示：WBC 18.8×10^9 （ 10 的 9 次方）/L，肝肾功能：ALT120u/L，AST90u/U，ALP210u/L，总胆红素 36umol/L，直接胆红素 14umol/L，血尿酸明显升高，正铁血白蛋白阳性，腹部 CT 示胰体积增大，周边渗出境界不清，腹腔内有积液，不排除胰腺炎的可能，B 超示胆囊炎，胆石症，胰腺肿大渗出。

1. 该病人诊断是什么？请写出主要诊断依据（包括病史，体征和实验室及辅助检查）（5 分）

2. 根据现病史，需与哪些疾病鉴别？（3分）

扫码关注“天津卫生人才”



回复“答案解析”获得试卷答案