

中药二

1. 荆芥生用不具有的功效

- A. 散风
- B. 发表
- C. 止血
- D. 透疹
- E. 止痒

【答案】C

2. 某医师治初产妇乳痈肿痛，最喜欢用蒲公英，此因蒲公英清热解毒而消痈肿外，又能

- A. 活血
- B. 凉血
- C. 通络
- D. 化痰
- E. 通乳

【答案】E

3. 牵牛子为峻下逐水药，其主治病证不包括

- A. 水肿鼓胀
- B. 痰饮喘满
- C. 大便秘结
- D. 痼积聚
- E. 虫积腹痛

【答案】D

4. 某男，60岁20年前患风湿性关节炎，10年前又患高血压病，刻下痹痛筋脉拘麻，时见头晕头胀。病证属风湿痹痛兼高血压，沿先用的药组是

- A. 白鲜皮配猪签
- B. 猪签草配臭梧桐
- C. 猪签草配徐长卿
- D. 海风藤配臭梧桐
- E. 白鲜皮配臭梧桐

【答案】B

5. 某医师选用草豆蔻治寒湿中阻之胀满疼痛，呕吐，泄泻，此因其除燥湿行气外，又

- A. 散风发表
- B. 消积止呕
- C. 温中止呕
- D. 降逆止呕
- E. 除痰截疟

【答案】C

6. 某女，40岁。既往罹患尿路感染，反复发作。清明时节，因感风热不但诱发旧疾，而且引发咳嗽吐痰。刻下尿频、尿急、尿痛、尿黄，咳嗽痰多而黄。证属痰热阻肺，湿热下注，治当利尿通淋、清肺化痰，宜选用的药物是

- A. 瞿麦
- B. 通草
- C. 连钱草

- D. 冬葵子
- E. 车前子

【答案】E

7. 某医师治下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证，常选肉桂，此因肉桂除补火助阳外又

- A. 疏肝下气
- B. 引火归原
- C. 回阳救逆
- D. 温中止呕
- E. 暖干降逆

【答案】B

8. 木香性温，能通理三焦，其主治病症是

- A. 肝淤血淤之脘痛
- B. 肝火瘀滞治胁痛
- C. 痰浊闭阻之胸痹
- D. 毯湿雍肺之咳喘
- E. 脾胃气滞之脘腹胀痛

【答案】E

9. 胃阴虚，胃火盛者不宜服用的药是

- A. 稻芽
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 鸡内金
- E. 莱菔子

【答案】B

10. 性凉，驱杀绦虫宜研粉冲服的药是

- A. 雷丸
- B. 芦荟
- C. 鹤草芽
- D. 地肤子
- E. 苦楝皮

【答案】A

11. 仙鹤草性平，应用广泛，除收敛止血，止痢，截疟外，又能

- A. 活血化瘀、利尿
- B. 解毒杀虫、补虚
- C. 泻火燥湿、杀虫
- D. 活血补虚、化痰
- E. 解毒燥湿、利尿

【答案】B

12. 某女，42岁。自初潮即发倒经，平日胸闷不舒，心烦急躁，口干口苦，尿黄，每至行经，必见鼻血。一周前，又见口黏，肝区胀痛，目珠轻度黄染，北雀单囊炎。就诊时又适值经期，每日鼻血。据此，医师在方中处以郁金。次因有除能活血止痛，行气解郁外，又能

- A. 清热解毒，凉血清心
- B. 消积化滞，通腑泄热
- C. 消积化滞，泻下通便
- D. 利胆退黄，凉血清心
- E. 清热解毒，泻下通便

【答案】D

13、某男，50岁，久患气管炎，近日咳嗽气喘，痰多，浮肿尿少。医师处方时常将桑白皮与葶苈子同用，是因此二药能利水消肿外，又能

- A. 泻肺平喘
- B. 清肺平喘
- C. 温肺平喘
- D. 泻下平喘
- E. 纳气平喘

【答案】A

14、某女，60岁。素体虚弱，气短乏力，身痛肢麻。近日又见虚烦失眠多梦。据此，医师处以补气养血，养心安神为主，并在处方中重用了夜交藤，此因夜交藤除养心安神外，又能

- A. 息风通络
- B. 化痰通络
- C. 祛风通络
- D. 镇惊通络
- E. 祛湿通络

【答案】C

15、珍珠母咸寒质重，生用煨用功异，其不具有的功效是

- A. 凉血止血
- B. 清肝明目
- C. 平肝潜阳
- D. 安神定惊
- E. 收湿敛疮

【答案】A

16、苏合香芳香辛散，温通开窍，其成人的一日内服量是

- A. 0.01g-0.015g
- B. 0.03g-0.06g
- C. 0.09g-0.2g
- D. 0.3g-1g
- E. 0.5g-2g

【答案】D

17、某男，65岁。患癫痫40年，刻下气短乏力，面色萎黄，神情呆滞，证属癫痫，气血亏虚，宜选用

- A. 黄精
- B. 党参
- C. 山药
- D. 五味子
- E. 紫河车

【答案】E

18. 某男，18岁，平日饮食不讲卫生，凌晨突发阵发性上腹剧烈绞痛，有向上冲感，伴恶心，呕吐。而在间歇期，却如常人。查验粪便有蛔虫卵。西医诊断为胆道蛔虫症，中医诊断为蛔厥腹痛，宜选用

- A. 秦皮
- B. 乌梅
- C. 木瓜
- D. 地肤子
- E. 蛇床子

【答案】B

19. 性寒，外用解毒杀虫、燥湿止痒，内服止血止泻，清热消痰的药是

- A. 白矾
- B. 硫磺
- C. 轻粉
- D. 露蜂房
- E. 炉甘石

【答案】A

20. 儿茶既可内服又可外用，主治广泛，但其不能主治的病症

- A. 疮疡不敛
- B. 吐血
- C. 寒痰哮喘
- D. 外伤出血
- E. 湿疹湿疮

【答案】C

21. 某男，20岁。夏初因气温突降，小雨不断，患流行性感冒2天。症见发热，恶肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，头痛，咽干咽痛，舌偏红，苔黄腻。证属热毒装肺，宜选用的成药

- A. 荆防颗粒
- B. 桂枝合剂
- C. 双黄连颗粒
- D. 九味姜活颗粒
- E. 连花清瘟胶囊

【答案】E

22. 参苏丸为解表剂，除能益气解表、疏风散寒外，又能

- A. 祛痰止咳
- B. 宣肺止咳
- C. 润燥止咳
- D. 降气止咳
- E. 连花清瘟胶囊

【答案】A

23. 某男，70岁。患便秘20年，刻下大便秘结，腹痛拒按，腹胀纳呆，口干苦，小便短赤，舌红苔黄，脉滑数。证属胃肠实热积滞，治当宽中理气、泻下通便，宜选用B的成药是

- A. 舟车丸
- B. 通便宁片

- C. 通便灵胶囊
- D. 九制大黄丸
- E. 增液口服液

【答案】B

24. 某男，45岁。平日喜食辛辣，近日突发头痛眩晕，目赤耳鸣，口燥咽干，大便燥结。证属胃肠治热，治当清热解毒，泻火通便，宜选用的成药是

- A. 芩连片
- B. 黛蛤散
- C. 西黄丸
- D. 清开灵片
- E. 牛黄至宝丸

【答案】E

25. 某女，54岁，体胖少动，因深秋时节，阴雨连绵，突发胃脘疼痛，胸膈闷恶心呕吐，纳呆食少，舌苔白腻，脉滑，证属湿浊中阻，脾胃不和，宜选用的成药是

- A. 良附丸
- B. 四逆汤
- C. 香砂平胃丸
- D. 小建中合剂
- E. 附子理中丸

【答案】C

26. 某女，30岁。身强体健，今年2月中旬，因着衣不慎而感风寒，导致急性支气管炎。症见身热烦渴，咳嗽痰盛，喘粗气逆，胸膈满闷。证属表寒里热，宜选用的成药是

- A. 麝香片
- B. 橘红丸
- C. 通宣理肺丸
- D. 桂龙咳喘宁胶囊
- E. 止嗽定喘口服液

【答案】E

27. 某医师治疗热入心包、热盛动风所致的高热烦躁，神昏谵语，常用万氏牛黄清丸。此因该成药除清热解毒外，又能

- A. 解郁安神
- B. 镇惊安神
- C. 开窍安神
- D. 养心安神
- E. 止痉安神

【答案】B

28. 某男，56岁，肾虚不固3年，症见遗精滑泄，神疲乏力，四肢酸软，腰酸耳鸣。经男科医师诊断后，建议其服金锁固精丸，该成药处方的君药是

- A. 芡实
- B. 莲子
- C. 菟丝子
- D. 炒沙苑子

E. 煅龙骨

【答案】D

29. 某女，85岁。一年来，因肝肾阴虚导致眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪昏花。宜选用的成药是

- A. 黄连羊肝丸
- B. 大补阴丸
- C. 明目蒺藜丸
- D. 六味地黄丸
- E. 杞菊地黄丸

【答案】E

30. 某女，40岁。体硕肥胖，瘀热痰湿内生，导致脾胃气郁，症见胸脘痞胀满，饮食滞停。治当理气解郁、宽中除满，宜选用的成药

- A. 越鞠丸
- B. 左金丸
- C. 胃苏颗粒
- D. 健脾消食丸
- E. 木香顺气颗粒

【答案】A

31. 某女，55岁，患冠心病室性早搏3年，症见心悸不安，气短乏力，冻着家居，胸部闷痛，失眠多梦，盗汗，神倦，懒言，医师处以参松养心胶囊，服后症状得到控制。此因该成药出活血通络外，又能

- A. 益气强心，清心安神
- B. 益气复脉，养阴生津
- C. 益气养阴，清心安神
- D. 益气强心，养阴生津
- E. 益气复脉，平肝安神

【答案】C

32. 某男，50岁，3年来，患十二指肠溃疡疼痛，时见柏油样硬，今日又见胃酸过多，宜选用的成药是

- A. 槐角丸
- B. 三七片
- C. 丹七片
- D. 元胡止痛片
- E. 止血定痛片

【答案】E

33. 机智饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结，有知识及湿热内阻肠胃的痢疾里急后重的是

- A. 保和丸
- B. 苓连片
- C. 六味安消散
- D. 枳实导滞丸
- E. 葛根芩连片

【答案】E

34. 某医师在治疗中老年高血压病症书肝阳上亢时，每用天麻钩藤颗粒，按照方剂学君臣佐使的组方原则，在天麻钩藤颗粒处方中属臣药，技能增君药平肝息风之力，又兼清肝益阴的药是

- A. 盐杜仲
- B. 决明子
- C. 桑寄生
- D. 益母草
- E. 石决明

【答案】E

35. 某男，72岁，患前列腺增生症10年，症见腰膝酸软，尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛。证属肾气不足、湿热淤阻所致的癃闭，治当益肾活血、清热通淋，宜选用的成药是

- A. 癃清片
- B. 三金颗粒
- C. 八正合剂
- D. 癃闭舒胶囊
- E. 萆薢分清丸

【答案】D

36. 内消瘰疬丸是治疗皮下结块，不热不痛的常用成药，某外科医师经常使用，此因该成药除软坚、散结外，又能

- A. 化痰
- B. 燥湿
- C. 拔毒
- D. 化腐
- E. 化瘀

【答案】A

37. 某女，40岁，少腹有包块2年，逐渐增大，3月前闭经，至今未行，伴见面黑色，潮热羸瘦，肌肤甲错，证属血内停所致的瘀、经闭，治当活血破瘀经消，宜选用的成药是

- A. 女金丸
- B. 乌鸡白凤丸
- C. 大黄廑虫丸
- D. 七制香附丸
- E. 少腹逐瘀丸

【答案】C

38. 某女，5岁。因热毒内蕴，毒邪未尽导致口疮肿痛，烦躁口渴，大便秘结。儿科医师给其处以小儿化毒散，患儿家长依方购药，按说明书服用数日，口疮痊愈。此因小儿化毒散除清热解毒外，又能

- A. 敛疮生肌
- B. 活血消肿
- C. 消肿散结
- D. 拔毒消肿
- E. 去腐生肌

【答案】B

39. 某女，30岁，患急性扁桃体炎2天，刻下咽部红肿、咽痛，伴发热、微恶风，脉浮数。证属外感风热，宜选用的成药是

- A. 六神丸
- B. 清音丸
- C. 栀子金花丸

- D. 牛黄解毒片
- E. 复方鱼腥草片

【答案】E

40. 因内含有毒的朱砂而不能过量或长期服用的成药是

- A. 七厘散
- B. 跌打丸
- C. 接骨丸
- D. 活血止痛散
- E. 接骨七厘片

【答案】A

二、配伍选择题

【41-42】

- A. 凉血止血
- B. 息风止痉
- C. 升阳止泻
- D. 祛风止痛
- E. 疏肝，透疹

41. 桑叶除疏散风热、清肺润燥外，又能

【答案】A

42. 蔓荆子除疏散风热、清利头目外，又能

【答案】D

43-45

- A. 熊胆
- B. 秦皮
- C. 夏枯草
- D. 谷精草
- E. 青箱子

43. 某男，25岁，1周前患风热头痛，近日又患目赤肿痛羞明，治当疏散风热，明目退翳，宜选用的药是

【答案】D

44. 某女，45岁，患赤白带下半年，近日又患目赤肿痛，治当清肝明目，清热解毒，燥湿止带，宜选用的药是

【答案】B

45. 某女，40岁。素患肝火上升之头晕目赤，近日又患痰火郁结之瘰疬。治当清肝明目、散结消肿，宜选用的药是

【答案】C

【46-48】

- A. 射干
- B. 白头翁
- C. 马齿苋
- D. 穿心莲
- E. 白花蛇舌草

46. 既治热毒血痢，又治阿米巴痢疾的药是

【答案】B

47. 既治湿热泻痢，又治感冒发热的药是

【答案】D

48. 既治热毒血痢，又治血热崩漏的药是

【答案】C

【49-51】

- A. 秦艽
- B. 川乌
- C. 络石藤
- D. 伸筋草
- E. 香加皮

49. 某女，36岁。患湿热痹痛2年，近日新患湿热黄疸，宜选用的药是

【答案】A

50. 某男，45岁。患风湿痹痛5年，近日新患喉痹肿痛，宜选用的药是

【答案】C

51. 某女，76岁。患风寒湿痹20年，近见腰膝酸软、心衰性水肿，宜选用的药是

【答案】E

【52-53】

- A. 薤白
- B. 甘松
- C. 沉香
- D. 香附
- E. 川楝子

52. 某女，86岁，体瘦，患支气管哮喘20年，时而喘息。动则加重，证属下元虚冷、肾不纳气之虚喘。日前因不慎着凉，又患胃寒呕吐，治当温中止呕、温肾纳气，宜选用的药是

【答案】E

53. 某男，50岁，体胖，患胸痹5年。时而心痛，痰多胸闷，苔白腻，证属痰浊痹阻、胸阳不振，日前因饮食不洁，又患胃肠气滞、泄痢里急后重，治当通阳散结、行气导滞，宜选用的药是

【答案】A

【54-55】

- A. 茜草
- B. 三七
- C. 槐花
- D. 艾叶
- E. 苎麻根

54. 某女，48岁，素体虚弱，时见胸腹刺痛，近日有患崩漏，色暗红，加有少量血块，舌质暗淡，苔薄白，治当化瘀止血，活血定痛，兼以补虚，宜选用的药是

【答案】B

55. 某女，40岁，素体虚弱，经寒痛经，此次行经已10日，至今漏下不止，色淡红，舌质胖淡，苔薄白。治当温经止血、散寒止痛，宜选用的药是

【答案】D

【56-58】

- A. 下乳消肿，利尿通淋
 - B. 破血通经，消食化积
 - C. 化瘀止血，解蛇虫毒
 - D. 通经下乳，消肿排脓
 - E. 化瘀止血，生肌敛疮
56. 血竭性平，除能活血定痛外，又能

【答案】E

57. 五灵脂性温，除能活血止痛外，又能

【答案】C

58. 王不留行性平，除能活血通经外，又能

【答案】A

【59-60】

- A. 竹沥
 - B. 竹叶
 - C. 礞石
 - D. 海浮石
 - E. 天竺黄
59. 性寒，既清热化痰，又清心定惊的药是

【答案】E

60. 性寒，既消痰下气，又平肝镇惊的药是

【答案】C

【61-63】

- A. 润肠通便，补虚
 - B. 润肠通便，润肺化痰
 - C. 润肠通便，降气化痰
 - D. 润肠通便，凉血止血
 - E. 润肠通便，利水消肿
61. 某女，70岁。患肠燥便秘与脾气浮肿，医师在方中处以郁李仁，此因该药的功效是

【答案】E

62. 某男，72岁。患肠燥便秘与燥咳痰稠，医师在方中处以瓜蒌仁，此因该药的功效是

【答案】B

63. 某男，60岁。患肠燥便秘与痰喘气逆，医师在方中处以紫苏子，此因该药的功效是

【答案】C

【64-66】

- A. 山药
- B. 黄芪
- C. 大枣

D. 红景天

E. 西洋参

64. 某女，50岁。患脾虚乏力、食少便溏数年，近日又见血虚脏躁、神志不安，证属中气虚弱、血不养脏，治当补中益气、养血安神，宜选用的药是

【答案】C

65. 某女，87岁，患乏力倦怠、直肠脱垂数年，近日又见时而自汗不已，证属气虚下陷，肌表不固，治当补气升阳、固表止汗，宜选用的药是

【答案】B

66. 某男，60岁气虚乏力，阴虚口干，时而遗精，证属气阴两虚、肾虚不固，治当益气养阴、固经，宜选用的药是

【答案】A

【67-68】

A. 滋肾阴

B. 补脾气

C. 祛风湿

D. 纳肾气

E. 祛湿痰

67. 淫羊藿除补肾阳、强筋骨外，又能

【答案】C

68. 巴戟天除补肾阳、强筋骨外，又能

【答案】C

【69-70】

A. 麦冬

B. 天冬

C. 玉竹

D. 龙眼肉

E. 莲子肉

69. 某女，55岁，体瘦，数月来，心烦失眠，证属心阴虚，心火旺，只当养阴、清心除烦，宜选用的药是

【答案】A

70. 某男，71岁，体胖，半年来，虚烦、惊悸失眠，证属心肾不交，治当益肾、养心安神，宜选用的药是

【答案】E

【71-73】

A. 午时茶颗粒

B. 双黄连颗粒

C. 感冒清热颗粒

D. 九味羌活颗粒

E. 桑菊感冒颗粒

71. 某女，30岁。感冒3日，症见恶寒、发热，无汗，头重而痛，肢体痠痛，证属外感风寒夹湿，治当疏风解表、散寒除湿，宜选用的成药是

【答案】D

72. 某女，40岁，感冒2日，症见发热、微恶风，头痛，咳嗽，口干咽痛，证属风热感冒初起，治当疏风清热、宣肺止咳，宜选用的成药是

【答案】E

73. 某男，46岁。感冒5日，症见恶寒发热，头痛身楚，胸脘满闷，恶心呕吐，腹痛腹泻。证属外感风寒、内伤食积，治当祛风解表、化湿和中，宜选用的成药是

【答案】A

【74-75】

- A. 清热泻火，利尿通便
- B. 清肝利肺，降逆除烦
- C. 清热泻火，散风止痛
- D. 清胃泻火，解毒消肿
- E. 清热解毒，散瘀止痛

74. 牛黄上清丸主治热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、咽喉肿痛、牙龈肿痛、大便燥结，其功能是

【答案】C

75. 抗癌平丸主治热毒瘀血壅滞所致的食道癌或直肠癌，其功能是

【答案】E

【76-78】

- A. 蛤蚧定喘丸
- B. 通宣理肺丸
- C. 二母宁嗽丸
- D. 人参保肺丸
- E. 礞石滚痰丸

76. 某男，32岁，因痰火扰心导致癫狂惊悸，喘咳痰稠，大便秘结，治当逐痰降火，宜选用的成药是

【答案】E

77. 某女，50岁，因湿热蕴肺导致咳嗽日久不愈，痰黄而黏，不易咳出，胸闷气促，声哑咽痛，治当清肺润燥，化痰止咳，宜选用的成药是

【答案】C

78. 某男，78岁，因肺肾两虚，阴虚肺热导致虚劳久咳，时而哮喘，气短痰热。胸满郁闷，自汗盗汗，治当滋阴清肺，止咳平喘，宜选用的成药是

【答案】A

【79-80】

- A. 玉泉丸
- B. 左归丸
- C. 薯蓣丸
- D. 大补阴丸
- E. 麦味地黄丸

79. 某男，59岁，半年来，腰酸膝软，盗汗遗精，神疲口燥，证属真阴不足，治当滋肾补阴，宜选用的成药是

【答案】B

80. 某男，50岁，数月以来，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝酸软，证属肺肾阴亏，治当滋肾养肺，宜选用的

成药是

【答案】E

【81-82】

- A. 十全大补丸
- B. 人参归脾丸
- C. 人参固本丸
- D. 桂附地黄丸
- E. 七宝美髯丹

81. 某女，58岁，半年来，面色苍白，气短心悸，头晕自汗，体倦乏力，四肢不温，证属气血两虚，治当温补气血，宜选用的成药是

【答案】A

82. 某男，75岁，1年来，咳嗽心悸气短，骨蒸潮热，腰酸耳鸣，遗精盗汗，大便干燥，证属阴虚气弱、虚劳咳嗽，治当滋阴益气、固本培元，宜选用的成药是

【答案】C

【83-85】

- A. 四逆散
- B. 逍遥丸
- C. 小柴胡颗粒
- D. 柴胡舒肝丸
- E. 气滞胃痛颗粒

83. 某男，38岁。因外感病邪犯少阳导致寒热往来，胸胁苦满，食欲不振，心烦喜呕，口苦咽干，治当解表散热，疏肝和胃，宜选用的成药是

【答案】C

84. 某女，35岁。因肝郁脾虚导致郁闷不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调，治当疏肝健脾、养血调经，宜选用的成药是

【答案】B

85. 某男，45岁，因肝气郁结导致胁痛、痢疾，症见脘腹胁痛，热厥手足不温，泻痢下重。治当透解郁热、疏肝理脾，宜选用的成药是

【答案】A

【86-87】

- A. 天麻丸
- B. 木瓜丸
- C. 痛风定胶囊
- D. 尪痹颗粒
- E. 风湿骨痛胶囊

86. 某男，69岁。患风湿性关节炎，症见腰脊疼痛，四肢关节冷痛。证属寒湿闭阻经络，治当温经散寒、通络止痛，宜选用的成药是

【答案】E

87. 某女，75岁。患风湿性关节炎，症见关节红肿热痛，伴发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄，舌红苔黄腻、脉滑数。证属湿热瘀阻经络，治当清热祛湿、活血通络定痛，宜选用的成药是

【答案】C

【88-90】

- A. 紫草膏
- B. 如意金黄散
- C. 拔毒生肌散
- D. 生肌玉红膏
- E. 京万红软膏

治疗疮疡中毒与烧伤，为达预期疗效，须通过辨证论治，选择合适的外用散剂与膏剂：

88. 某女，89岁。因倒开水不慎，将左手背轻度烫伤，肿痛溃烂，宜选用的成药是

【答案】E

89. 某女，25岁。右足踝处新患疮疡肿毒，症见肌肤红、肿、热、痛，宜选用的成药是

【答案】B

90. 某男，65岁。左腿胫骨处患溃疡，症见创面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌，宜选用的成药是

【答案】C

[91-93]

91-93

- A. 桂枝茯苓丸
- B. 妇科千金片
- C. 千金止带丸
- D. 益母草胶囊
- E. 妇炎平胶囊

91. 某女，42岁。患月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块、带下量多、色白清稀，神疲乏力，腰膝酸软。症属脾肾两虚，治当健脾补肾、调经止带，宜选用的成药是

【答案】C

92. 某女，35岁，患滴虫性阴道炎，霉菌检查阳性，症见带下量多、色黄味臭，阴部瘙痒。症属湿热下注导致的带下病、阴痒，治当清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒，宜选用的成药是

【答案】E

93. 某女，50岁，宿患癥块，证属淤血积滞，治当活血、化瘀、消癥，宜选用的成药是

【答案】A

【94-96】

- A. 一捻金
- B. 鹭鸶咳丸
- C. 解肌宁嗽丸
- D. 儿童清肺丸
- E. 清宣止咳颗粒

94. 某女，5岁。1月来，咳嗽阵作，痰鸣气促，咽干声哑。病属痰浊阻肺之顿咳，治当宣肺，化痰，止咳，宜选用的成药是

【答案】B

95. 某男，3岁，2天来，停食停乳，腹胀便秘，痰盛喘咳，证属脾胃不和、痰食阻？，消食导滞，祛痰通便，宜选用的成药是

【答案】A

96. 某男，4岁，2天来，咳嗽，咳痰，发热，鼻塞，流涕，微恶风寒，咽红而痛，？，证属风热养肺，治当疏风清热、益肺止咳，宜选用的成药是

【答案】E

97-98

A. 黄连羊肝丸

B. 石斛夜光丸

C. 奎栓通络胶囊

D. 血凝通瘀胶囊

E. 复方血栓通胶囊

97. 某女，63岁，2天前，患视网膜静脉阻塞，症见视力下降，眼底淤血征象，并见神疲乏力、咽干、口干，证属血瘀兼气阴两虚，宜选用的成药是

【答案】E

98. 某男，66岁，1月来，患稳定型劳累型心绞痛，症见胸闷痛，心悸心慌，气短乏力，心烦，口干，证属血瘀兼气阴两虚，宜选用的成药是

【答案】E

99. 因处方组成含千里光，不宜过量或持久服用的成药是

【答案】D

100. 因处方组成含马来酸氯苯那敏，易引起嗜睡，故服药期间不得驾驾车、传，不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器的成药是

【答案】B

101-103

某男，37岁。长夏时节，天气由暑热突转阴雨连绵，因着衣不慎，逐致感冒。症见头痛昏重，胸膈痞闷，脘腹胀痛，呕吐泄泻，舌质淡红，苔白腻。证属外感风寒、内伤湿滞之感冒，接诊医师处以藿香正气水，服用2天后症状消失。

101. 藿香正气水的功能是

A. 解表化湿，理气中和

B. 解表散寒，祛风胜湿

C. 解表散寒，燥湿和中

D. 解表胜湿，曲风化痰

E. 解表散风，理气和中

【答案】A

102. 在藿香正气水处方的臣药中，内能燥湿而健脾，外能散风寒而发表的药是

A. 陈皮

B. 茯苓

C. 苍术

D. 姜厚朴

E. 生半夏

【答案】C

103. 藿香正气水处方的佐药是

- A. 白芷、白术
- B. 香薷、防风
- C. 紫苏梗、防风
- D. 香薷、白术
- E. 白术、紫苏叶油

【答案】E

104-106

某男，36岁，患慢性肾炎5年，求中医诊治，希冀配服中成药，以缓解病情。证见浮肿，腰痛，乏力，小便不利，舌红，苔薄黄腻，证属湿热内蕴兼气虚。据此，医师处以肾炎四味片。

104. 医师处以肾炎四味片，此因其功能是

- A. 清热利尿，补气活血
- B. 清热利尿，补气健脾
- C. 清热解毒，补气健脾
- D. 凉血利湿，补气益肾
- E. 凉血利湿，补气健脾

【答案】B

105. 3个月后，患者又来就诊，诉云：服上药后，浮肿减轻，尿量有增，乏力大减。3天前，因感冒咽痛，浮肿加重，不但肢体浮肿，又诉眼睑浮肿，伴发热、微恶风，尿痛、尿急而少，纳可，大便？，尿检有蛋白与潜血。证属风水水肿。治当宣肺解表、利水消肿。医师处以麻黄、连翘、金银花、茯苓、猪苓、泽泻、车前子、赤小豆、芦根，方中能宣肺利水的药是

- A. 连翘
- B. 芦根
- C. 泽泻
- D. 麻黄
- E. 车前子

【答案】D

106. 1周后，患者再来就诊，诉云：药后发热，微恶风已，尿急、尿痛不减，眼睑浮肿也减轻。唯尿中仍有蛋白与潜血。据此，医师在原方上又加石韦、白茅根，再进7剂。并嘱其药后如病证恢复至首诊状态，可继服肾炎四味片。医师加用石韦与白茅根，是因此二药均能利尿通淋外，又均能

- A. 收敛止血
- B. 凉血止血
- C. 化瘀止血
- D. 益气止血
- E. 温经止血

【答案】B

107. 医师处以消炎利胆颗粒，此因其功能是

- A. 清热，活血，利胆
- B. 清热，胜湿，利胆
- C. 凉血，清热，利胆
- D. 清热，祛湿，利胆
- E. 凉血，解毒，利胆

【答案】D

108. 药师在发病时告诉患者，次要不宜久服，是因其处方中含有一味有一定毒性的药，该药是

- A. 苦连
- B. 苦参
- C. 苦木
- D. 重楼
- E. 穿心莲

【答案】C

109. 服用1周后，胁痛减轻，口苦不减。前日天气突然升温。又引发急性支气管炎。症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛，证属风热咳嗽。据此，医师除给其处以消炎利胆颗粒外，又增加了急支糖浆，并嘱其服用方法。此因急支糖浆除能清热化痰外，又能

- A. 益肺止咳
- B. 燥湿止咳
- C. 理气止咳
- D. 润肺止咳
- E. 敛肺止咳

【答案】B

110. 药师在发药时又询问患者，是否运动员，是否患有心脏病或高血压病，若是则须慎服该成药。此因急支糖浆内含

- A. 紫菀
- B. 麻黄
- C. 四季青
- D. 鱼腥草
- E. 金荞麦

【答案】B

四、多项选择题

111. 黄连是临床常用的清热燥湿、泻火解毒药，其药理作用有

- A. 降血糖
- B. 抗溃疡
- C. 抑制中枢
- D. 增强免疫功能
- E. 抗心律失常和心肌缺血

【答案】ABCDE

112. 某女，30岁。患风痰癫痫，某中医师建议其仿古方遂心蛋，将甘遂研末入猪心内煨过，与朱砂的注意事项。其中，甘遂的使用注意主要有

- A. 孕妇忌服
- B. 不能与甘草同用
- C. 虚寒阴水者忌服
- D. 痰饮停滞者忌服
- E. 不可连续或过量服

【答案】ABCE

113. 妇女怀孕后，若因胎热所致的胎动不安，治当清热安胎。宜选用的药是

- A. 紫苏梗
- B. 竹茹
- C. 黄芩
- D. 黄柏
- E. 苎麻根

【答案】BCE

114. 半夏为温化寒痰之要药，其性能特点是

- A. 有毒而力较强
- B. 辛散温燥
- C. 可能降泄
- D. 善祛脾胃湿痰
- E. 善祛经络风痰

【答案】ABD

115. 某女，50岁，适值更年期，患阴虚崩漏，口干口渴，舌红少苔。治当滋阴、凉血止血。宜选用的药是

- A. 龟甲
- B. 鳖甲
- C. 女贞子
- D. 墨旱莲
- E. 蛤蟆油

【答案】BD

116. 组成小青龙颗粒处方的药物，除皇马、桂枝、干将、细辛外，还有

- A. 白术
- B. 白芍
- C. 五味子
- D. 炙甘草
- E. 法半夏

【答案】BCDE

117. 某女，42岁。素体壮健，突患中毒性脑病，症见高热惊厥、神昏谵语，一是对其施用西医常规治疗外，又处以安宫牛黄丸，以增强疗效。药师亲自将安宫牛黄丸送至其床头，并详告家属该成药的用法与注意事项。其中，安宫牛黄丸的注意事项主要有

- A. 孕妇禁用
- B. 不宜过量或久服
- C. 寒闭神昏者不宜使用
- D. 肝肾功能不能者慎用
- E. 服药期间忌食辛辣食物

【答案】ABCDE

118. 某医师治疗心血管病常用的成药有通心络胶囊与诺迪康胶囊，二者均具的功能有（）

- A. 益气
- B. 活血
- C. 养血
- D. 豁痰

E. 止痛

【答案】 ABE

119. 小金胶囊能散瘀消肿，化瘀止痛

A. 瘰疬

B. 乳癖

C. 瘰瘤

D. 乳岩

E. 乳痈红肿

【答案】 ABCD

120. 某女，38岁，患慢性盆腔炎与慢性宫颈炎，症见带下量多，色黄质稠臭秽，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力。病证属湿热淤阻所致的付带下病，腹痛，医师处以妇科千金片。药师在售药时，向其详述了该成药的用法与注意事项其中注意事项有

A. 孕妇慎用

B. 气滞血瘀者慎用

C. 寒凝血瘀者慎用

D. 糖尿病患者慎用

E. 饮食宜清淡，及辛辣食物

【答案】 ABCDE