

2017 年执业中药师《中药学专业知识二》考试大纲

2017 年 [执业中药师考试大纲-中药学专业知识 \(二\)](#) 已经公布, 为了方便考生复习, 华图中健医考网整理内容如下:

《中药学专业知识 (二)》是在《中药学专业知识 (一)》对中药学基本理论、基本知识和基本技能做系统要求的基础上, 从临床用药角度考查合理用药的专业知识。这部分内容是执业药师执业能力的基础和核心, 直接反映执业药师核心知识和能力要求。

本科目考试大纲由两大部分组成, 即常用单味中药与常用中成药, 具体涉及临床中药学、中成药学、方剂学等内容。其中方剂学不另单列, 具体体现在各成药的方义简释中, 采用方解方式解析成药处方的配伍意义。

根据执业药师相关职责, 本科目要求掌握临床常用单味中药的药性 (寒热温凉平及有毒与无毒)、功效、主治病证、使用注意和中成药的功能、主治、注意事项、配伍意义及组方特点等内容; 熟悉典型单味中药的基本配伍意义和主要药理作用, 功效相似单味中药的药性、功效及主治病证的异同点及个别同名异物药物的来源, 中成药的功能及主治证候的异同点, 更好地保障公众用药安全、有效。

大单元	小单元	细目	要点
常用单味中药			
	(一) 用知总要	1. 性能主治	解表药的性能功效与适用范围
		2. 分类	解表药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	解表药的配伍方法与使用注意
	(二) 辛温解表药	1. 麻黄、桂枝、紫苏、生姜、荆芥、防风、羌	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各

一 解 表 药		活、细辛、白芷	单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 细辛的用量 (3) 麻黄、桂枝、细辛的主要药理作用 (4) 麻黄配桂枝, 麻黄配苦杏仁, 麻黄配石膏, 桂枝配白芍, 细辛配干姜、五味子的意义
		2. 香薷、藁本、苍耳子、辛夷	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 西河柳	该药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(三) 辛凉解表药	1. 薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花、葛根、柴胡	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 葛根、柴胡的主要药理作用 (3) 柴胡配黄芩, 生葛根配黄芩、黄连, 菊花配枸杞子, 蝉蜕配胖大海, 桑叶配菊花, 桑叶配黑芝麻的意义
		2. 升麻、蔓荆子	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 淡豆豉、浮萍、木贼	各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(一) 用知总要	1. 性能主治	清热药的性能功效与适用范围
		2. 分类	清热药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	清热药的配伍方法与使用注意
	(二) 清热泻火药	1. 石膏、知母、天花粉、栀子、夏枯草	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 知母、栀子的主要药理作用 (3) 石膏配知母, 知母配黄柏, 知母配川贝母, 栀子配淡豆豉, 栀子配茵陈的意义
2. 芦根、竹叶、淡竹叶、		各药的药性、功效、主治病证、用	

二 清 热 药		决明子	法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 密蒙花、谷精草、青葙子	各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(三) 清热燥湿药	1. 黄芩、黄连、黄柏、龙胆	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 黄芩、黄连的主要药理作用 (3) 黄连配木香, 黄连配吴茱萸, 黄柏配苍术, 黄连配半夏、瓜蒌的意义
		2. 苦参	该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
	(四) 清热凉血药	1. 生地黄、玄参、牡丹皮、赤芍	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 生地黄的主要药理作用
		2. 紫草、水牛角	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 水牛角的用量
	(五) 清热解毒药	1. 金银花、连翘、蒲公英、大青叶、板蓝根、牛黄、鱼腥草、射干、白头翁、败酱草	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 金银花、大青叶、牛黄、鱼腥草的主要药理作用 (3) 牛黄配珍珠的意义
		2. 青黛、重楼、穿心莲、白鲜皮、半枝莲、土茯苓、山豆根、马齿苋、大血藤、白花蛇舌草、野菊花、熊胆	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 青黛、山豆根、熊胆的用量
		3. 紫花地丁、金荞麦、鸦胆子、垂盆草、秦皮、马勃、木蝴蝶、半枝莲	(1) 各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同

	(六) 清虚热药	1. 青蒿、地骨皮	(2) 鸦胆子的用量 (1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 青蒿的主要药理作用 (3) 青蒿配鳖甲, 青蒿配白薇, 地骨皮配桑白皮, 白薇配玉竹的意义
		2. 白薇、胡黄连	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 银柴胡	该药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
三 泻 下 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	泻下药的、性能功效与适用范围
		2. 分类	泻下药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	泻下药的配伍方法与使用注意
	(二) 攻下药	1. 大黄、芒硝	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 大黄、芒硝的主要药理作用 (3) 大黄配芒硝, 大黄配巴豆、干姜的意义
		2. 芦荟	该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 番泻叶	该药的药性、功效、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(三) 润下药	1. 火麻仁	该药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		2. 郁李仁	该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
	(四) 峻下逐水药	1. 甘遂、巴豆	各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主

			治病证的异同
		2. 京大戟、红大戟、牵牛子、芫花	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 京大戟与红大戟的来源
		3. 千金子	该药的药性、功效、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
四 祛 风 湿 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	祛风湿药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	祛风湿药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 独活、威灵仙、防己、秦艽、徐长卿、木瓜、桑寄生、五加皮、蕲蛇	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 防己、秦艽、五加皮的主要药理作用 (3) 独活配羌活, 桑寄生配独活的意义 (4) 汉防己、木防己与广防己的来源
		2. 豨莶草、络石藤、桑枝、海风藤、川乌、雷公藤、香加皮、千年健	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 川乌、雷公藤、香加皮的用量 (3) 豨莶草配臭梧桐的意义
		3. 臭梧桐、青风藤、丝瓜络、伸筋草、鹿衔草、乌梢蛇、路路通、穿山龙	各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
五 芳 香 化 湿 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	芳香化湿药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	芳香化湿药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 苍术、厚朴、广藿香、砂仁	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 广藿香、厚朴的主要药理作用 (3) 苍术配厚朴、陈皮, 厚朴配枳实, 广藿香配佩兰, 砂仁配木香的意义
		2. 白豆蔻、佩兰	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似

			药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 草豆蔻、草果	各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
六 利 水 渗 湿 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	利尿渗湿药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	利尿渗湿药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 茯苓、薏苡仁、泽泻、车前子、滑石、木通、金钱草、茵陈	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 茯苓、泽泻、车前子、茵陈的主要药理作用 (3) 滑石配生甘草的意义
		2. 猪苓、通草、萆薢、石韦、海金沙、瞿麦、萹蓄	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 地肤子、灯心草、冬葵子、广金钱草、连钱草	(1) 各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 灯心草的用量
七 温 里 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	温里药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	温里药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 附子、干姜、肉桂、吴茱萸	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 肉桂、吴茱萸的用量 (3) 附子、干姜、肉桂的主要药理作用 (4) 附子配干姜, 附子配麻黄、细辛, 肉桂配附子的意义
		2. 花椒、丁香、小茴香	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 丁香配柿蒂的意义

		3. 高良姜、茺菝	各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
八 理 气 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	理气药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	理气药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 陈皮、枳实、木香、香附、沉香、川楝子、薤白	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 沉香的用量 (3) 陈皮、枳实、木香、香附的主要药理作用 (4) 陈皮配半夏, 枳实配白术, 香附配高良姜, 川楝子配延胡索, 薤白配瓜蒌的意义
		2. 化橘红、青皮、佛手、乌药、荔枝核、甘松	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 橘红、枳壳、柿蒂、青木香、香橼、玫瑰花、梅花	(1) 各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 青木香的用量
九 消 食 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	消食药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	消食药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 山楂、麦芽、莱菔子、鸡内金	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 麦芽的用量 (3) 山楂、麦芽、莱菔子的主要药理作用 (4) 莱菔子配苏子、白芥子的意义
		2. 神曲	该药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 稻芽	该药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(一) 用知总要	1. 性能主治	驱虫药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	驱虫药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 使君子、苦楝皮、槟	(1) 各药的药性、性能特点、功效、

十 驱 虫 药		榔、贯众	主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 使君子、贯众、槟榔的用量
		2. 雷丸、南瓜子、鹤草芽、榧子	各药的药性、功效、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
十一 止 血 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	止血药的性能功效与适用范围
		2. 分类	止血药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	止血药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 大蓟、小蓟、地榆、白茅根、白及、三七、茜草、蒲黄、艾叶	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 三七、蒲黄的主要药理作用 (3) 蒲黄配五灵脂, 白及配海螵蛸, 艾叶配阿胶的意义
		2. 槐花、侧柏叶、苎麻根、仙鹤草、炮姜	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 棕榈炭、紫珠叶、藕节、景天三七、血余炭、鸡冠花	各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
十二 活 血 祛 瘀 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	活血化瘀药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	活血化瘀药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 川芎、延胡索、郁金、莪术、丹参、虎杖、益母草、桃仁、红花、牛膝、水蛭	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 川芎、延胡索、莪术、丹参、益母草、桃仁、红花的主要药理作用 (3) 郁金配石菖蒲, 郁金配白矾, 牛膝配苍术、黄柏, 川芎配柴胡、香附的意义
		2. 乳香、没药、姜黄、三棱、鸡血藤、川牛膝、苏木、西红花、五灵脂、土鳖虫、血竭、刘寄奴	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 西红花、血竭的用量
		3. 北刘寄奴、穿山甲、王不留行、月季花、干	(1) 各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的

		漆、自然铜	药性及功效的异同 (2) 干漆、自然铜的用量
十三 化痰止咳平喘药	(一) 用知总要	1. 性能主治	化痰止咳平喘药的性能功效与适用范围
		2. 分类	化痰止咳平喘药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	化痰止咳平喘药的配伍方法与使用注意
	(二) 化痰药	1. 半夏、天南星、芥子、桔梗、旋覆花、瓜蒌、川贝母、浙贝母、竹茹	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 半夏、桔梗、川贝母、浙贝母的主要药理作用 (3) 旋覆花配代赭石的意义
		2. 白附子、竹沥、白前、前胡、昆布、海藻	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 禹白附与关白附的来源
		3. 天竺黄、黄药子、瓦楞子、海蛤壳、海浮石、礞石	(1) 各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 礞石的用量
	(三) 止咳平喘药	1. 苦杏仁、百部、紫苏子、桑白皮、葶苈子	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 苦杏仁的主要药理作用
		2. 紫菀、款冬花、枇杷叶、马兜铃、白果、胖大海	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 洋金花	该药的药性、功效、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(一) 用知总要	1. 性能主治	安神药的性能功效与适用范围
2. 分类		安神药的分类及各类的性能特点	
3. 配伍与使用注意		安神药的配伍方法与使用注意	
(二) 重镇安神药		1. 朱砂、磁石、龙骨	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及

十四 安神药	(三) 养心安神药		主治病证的异同 (2) 朱砂、磁石的用量 (3) 磁石配朱砂的意义
		2. 琥珀、珍珠	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 珍珠的用量
		1. 酸枣仁、远志	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 酸枣仁、远志的主要药理作用
		2. 柏子仁、夜交藤	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 合欢皮	该药的药性、功效, 与功效相似药物的药性及功效的异同
十五 平肝息风药	(一) 用知总要	1. 性能主治	平肝息风药的性能功效与适用范围
		2. 分类	平肝息风药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	平肝息风药的配伍方法与使用注意
	(二) 平抑肝阳药	1. 石决明、牡蛎、赭石	各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		2. 珍珠母、蒺藜	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 罗布麻叶	该药的药性、功效、用法, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(三) 息风止痉药	1. 羚羊角、钩藤、天麻、全蝎、蜈蚣、地龙	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 全蝎、蜈蚣的用量 (3) 羚羊角、钩藤、天麻、地龙的主要药理作用
		2. 僵蚕	该药的药性、功效、主治病证、用

			法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
十六 开窍药	(一) 用知总要	1. 性能主治	开窍药的性能功效与适用范围
		2. 分类	开窍药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	开窍药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 麝香、冰片、石菖蒲	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
			(2) 麝香、冰片的用量 (3) 麝香、石菖蒲的主要药理作用 (4) 冰片的来源
		2. 苏合香、安息香	各药的药性、功效、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
十七 补	(一) 用知总要	1. 性能主治	补虚药的性能功效与适用范围
		2. 分类	补虚药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	补虚药的配伍方法与使用注意
	(二) 补气药	1. 人参、党参、黄芪、白术、山药、甘草	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
			(2) 人参的用量 (3) 人参、党参、黄芪、甘草的主要药理作用 (4) 人参配附子, 人参配蛤蚧, 人参配麦冬、五味子, 黄芪配柴胡、升麻, 甘草配白芍的意义
		2. 西洋参、太子参、刺五加、大枣	各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		3. 白扁豆、蜂蜜、饴糖、红景天、绞股蓝	(1) 各药的药性、功效、用法, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
			(2) 蜂蜜、饴糖的使用注意
		1. 鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿、杜仲、续断、补骨脂、益智仁、蛤蚧、菟丝子	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 鹿茸、益智仁、蛤蚧的用量

虚 药	(三) 补阳药		(3) 鹿茸、淫羊藿的主要药理作用
		2. 巴戟天、锁阳、骨碎补、冬虫夏草、核桃仁、紫河车、沙苑子	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 紫河车的用
		3. 仙茅、狗脊、海马	(1) 各药的药性、功效、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 海马的用法用量
	(四) 补血药	1. 当归、熟地黄、何首乌、白芍、阿胶	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 当归、何首乌、白芍的主要药理作用 (3) 当归配黄芪的意义
		2. 龙眼肉	该药的药性、功效、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(五) 补阴药	1. 南沙参、北沙参、麦冬、石斛、黄精、枸杞子、龟甲、鳖甲	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 枸杞子的主要药理作用 (3) 南沙参、北沙参的来源
		2. 天冬、玉竹、百合、墨旱莲、女贞子、桑椹	(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 女贞子配墨旱莲的意义
		3. 哈蟆油、楮实子	(1) 各药的药性、功效、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 哈蟆油的用法用量
	十	(一) 用知总要	1. 性能主治
2. 配伍与使用注意			收涩药的配伍方法与使用注意
(二) 常用品种		1. 五味子、乌梅、椿皮、赤石脂、莲子肉、山茱萸、桑螵蛸、海螵蛸	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 五味子、山茱萸的主要药理作用

八 收涩药		2. 诃子、肉豆蔻、芡实、覆盆子、浮小麦、金樱子	(1) 各药的药性、功效、主治病证、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 诃子、肉豆蔻的用法
		3. 五倍子、麻黄根、糯稻根、罂粟壳、石榴皮	(1) 各药的药性、功效、用法、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 罂粟壳的用量
十九 涌吐药	(一) 用知总要	1. 性能主治	涌吐药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	涌吐药的配伍方法与使用注意
二十 杀虫燥湿止痒药	(二) 常用品种	1. 常山、瓜蒂、藜芦	各药的药性、功效、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同
	(一) 用知总要	1. 性能主治	杀虫燥湿止痒药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	杀虫燥湿止痒药的配伍方法与使用注意
(二) 常用品种		1. 雄黄、硫黄、轻粉、白矾	各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
	2. 蛇床子、露蜂房	各药的药性、功效、主治病证、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	
	3. 铅丹、土荆皮	各药的药性、功效、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同	
二十一 拔毒消肿敛疮	(一) 用知总要	1. 性能主治	拔毒消肿敛疮药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	拔毒消肿敛疮药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 斑蝥、蟾酥、马钱子	(1) 各药的药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 蟾酥、马钱子的主要药理作用
2. 升药、炉甘石、儿茶		(1) 各药的药性、功效、主治病证、用法, 与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (2) 升药的使用注意	
3. 砒石、硼砂、大蒜、		(1) 各药的药性、功效、使用注意、	

药		猫爪草、毛茛	用法, 与各单元功效相似药物的药性及功效的异同 (2) 砒石、硼砂的用量
---	--	--------	---

常用中成药			
大单元	小单元	细目	要点
一 内 科 常 用 中 成 药	(一) 解表剂	1. 用知总要	(1) 解表剂的功能与主治 (2) 解表剂的分类及各类的功能、主治 (3) 解表剂的使用注意事项
		2. 辛温解表剂: 桂枝合剂、表实感冒颗粒、感冒清热颗粒(口服液)、正柴胡饮颗粒	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 桂枝合剂的药物组成、配伍意义
		3. 辛凉解表剂: 银翘解毒丸(颗粒、片、胶囊)、桑菊感冒片(颗粒、合剂)、双黄连口服液(颗粒、片、糖浆、合剂、胶囊)、羚羊感冒胶囊(片)、连花清瘟胶囊	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 银翘解毒丸(颗粒、片、胶囊)、桑菊感冒片(颗粒、合剂)的药物组成、配伍意义
		4. 解表胜湿剂: 九味羌活丸(颗粒、口服液)、荆防颗粒(合剂)、午时茶颗粒	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 九味羌活丸(颗粒、口服液)的药物组成、配伍意义
		5. 祛暑解表剂: 藿香正气水(片、颗粒、滴丸、口服液、软胶囊)、保济丸	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 藿香正气水(片、颗粒、滴丸、口服液、软胶囊)的药物组成、配伍意义
		6. 扶正解表剂: 参苏丸(胶囊)	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(二) 祛暑剂	1. 用知总要	(1) 祛暑剂的功能与主治 (2) 祛暑剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛暑剂的使用注意事项
		2. 祛暑除湿剂: 六一散、甘露消毒丸	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 六一散的药物组成、配伍意义
		3. 祛暑辟秽剂: 紫金锭(散)	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用

	(三) 表里双解剂	4. 祛暑和中剂: 六合定中丸、十滴水(软胶囊)	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		5. 清暑益气剂: 清暑益气丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		1. 用知总要	(1) 表里双解剂的功能与主治 (2) 表里双解剂的分类及各类的功能、主治 (3) 表里双解剂的使用注意事项
		2. 解表清里剂: 葛根芩连丸(微丸)、双清口服液	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 葛根芩连丸(微丸)的药物组成、配伍意义
		3. 解表攻里剂: 防风通圣丸	(1) 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
(四) 泻下剂		1. 用知总要	(1) 泻下剂的功能与主治 (2) 泻下剂的分类及各类的功能、主治 (3) 泻下剂的使用注意事项
		2. 寒下剂: 通便宁片、当归龙荟丸、九制大黄丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 润下剂: 麻仁胶囊(软胶囊、丸)、增液口服液、通便灵胶囊、苁蓉通便口服液	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 麻仁胶囊(软胶囊、丸)的药物组成、配伍意义
		4. 峻下剂: 舟车丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		5. 通腑降浊剂: 尿毒清颗粒	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
(五) 清热剂		1. 用知总要	(1) 清热剂的功能与主治 (2) 清热剂的分类及各类的功能、主治 (3) 清热剂的使用注意事项
		2. 清热泻火解毒剂: 龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)、黄连上清片(丸)、一清颗粒(胶囊)、黛蛤散、牛黄上清胶囊(片、丸)、清胃黄	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)的药物组成、配伍意义

一 内 科 常 用 中 成 药		连丸(片)、牛黄解毒胶囊(片、丸、软胶囊)、牛黄至宝丸、新雪颗粒、芩连片、导赤丸、板蓝根颗粒(茶、糖浆)、清热解毒口服液	
		3. 解毒消癥剂: 抗癌平丸、西黄丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		1. 用知总要	(1) 温里剂的功能与主治 (2) 温里剂的分类及各类的功能、主治 (3) 温里剂的使用注意事项
	(六) 温里剂	2. 温中散寒剂: 理中丸(党参理中丸)、小建中合剂、良附丸、香砂养胃颗粒(丸)、附子理中丸、香砂平胃丸(颗粒)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 理中丸(党参理中丸)、小建中合剂的药物组成、配伍意义
		3. 回阳救逆剂: 四逆汤	(1) 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
	(七) 祛痰剂	1. 用知总要	(1) 祛痰剂的功能与主治 (2) 祛痰剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛痰剂的使用注意事项
		2. 燥湿化痰剂: 二陈丸、橘贝半夏颗粒	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 二陈丸的药物组成、配伍意义
		3. 清化热痰剂: 礞石滚痰丸、清气化痰丸、复方鲜竹沥液	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 礞石滚痰丸、清气化痰丸的药物组成、配伍意义
		4. 化痰息风剂: 半夏天麻丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		5. 化痰散结剂: 消瘿丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
(八) 止咳平喘剂		1. 用知总要	(1) 止咳平喘剂的功能与主治 (2) 止咳平喘剂的分类及各类的功能、主治 (3) 止咳平喘剂的使用注意事项
	2. 散寒止咳剂: 通宣理肺丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用	

		(胶囊、口服液、片、颗粒、膏)、杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液)	注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 清肺止咳剂: 清肺抑火丸、蛇胆川贝散(胶囊、软胶囊)、橘红丸(片、颗粒、胶囊)、急支糖浆、强力枇杷露(胶囊)、川贝止咳露	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		4. 润肺止咳剂: 养阴清肺膏(糖浆、口服液、丸)、二母宁嗽丸、蜜炼川贝枇杷膏	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 养阴清肺膏(糖浆、口服液、丸)、二母宁嗽丸的药物组成、配伍意义
		5. 发表化饮平喘剂: 小青龙胶囊(合剂、颗粒、糖浆)、桂龙咳喘宁胶囊	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 小青龙胶囊(合剂、颗粒、糖浆)的药物组成、配伍意义
		6. 泄热平喘剂: 止嗽定喘口服液	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		7. 化痰平喘剂: 降气定喘丸、蠲哮片	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		8. 补肺平喘剂: 人参保肺丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		9. 纳气平喘剂: 苏子降气丸、七味都气丸、固本咳喘片、蛤蚧定喘胶囊(丸)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 苏子降气丸的药物组成、配伍意义
		一 内科 常用 中 成 药	(九)开窍剂
2. 凉开剂: 安宫牛黄丸(胶囊、散)、紫雪散(紫雪)、局方至宝散(丸)、万氏牛黄清心丸、清开灵口服液(胶囊、软胶囊、颗粒、滴丸、片、泡腾片)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 安宫牛黄丸(胶囊、散)的药物组成、配伍意义		
3. 温开剂: 苏合香丸	(1) 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义		

	(十) 固涩剂	1. 用知总要	(1) 固涩剂的功能与主治 (2) 固涩剂的分类及各类的功能、主治 (3) 固涩剂的使用注意事项
		2. 益气固表剂: 玉屏风胶囊 (颗粒、口服液)	(1) 该成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
		3. 固脬缩尿剂: 缩泉丸	(1) 该成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
		4. 固精止遗剂: 金锁固精丸	(1) 该成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
		5. 涩肠止泻剂: 四神丸 (片)、固本益肠片	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 四神丸(片) 药物组成、配伍意义
一 内 科 常 用 中 成 药	(十一) 补虚剂	1. 用知总要	(1) 补虚剂的功能与主治 (2) 补虚剂的分类及各类的功能、主治 (3) 补虚剂的使用注意事项
		2. 补气剂: 四君子丸(合剂)、补中益气丸(口服液、合剂)、参苓白术散(水丸、颗粒)、六君子丸、香砂六君丸(片)、启脾丸、薯蓣丸	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 四君子丸(合剂)、补中益气丸(口 服液、合剂) 的药物组成、配伍意义
		3. 助阳剂: 桂附地黄丸(胶囊)、右归丸(胶囊)、五子衍宗丸(片、口服液)、济生肾气丸(片)、青娥丸	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 桂附地黄丸(胶囊)、右归丸(胶 囊) 的药物组成、配伍意义
		4. 养血剂: 当归补血口服液(丸、胶囊)、四物合剂	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 各成药的药物组成、配伍意义
		5. 滋阴剂: 六味地黄丸(胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊)、左归丸、大补阴丸、知柏地黄丸、河车大造丸、麦味地黄丸(口服)、玉泉丸、杞菊地黄丸(浓缩丸、片、口服液、胶囊)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、 使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴 别应用 (2) 六味地黄丸(胶囊、颗粒、口服液、 片、软胶囊)、左归丸的药物组成、配 伍意义

		6. 补气养血剂: 八珍颗粒(丸)、人参归脾丸、人参养荣丸、十全大补丸(口服液)、健脾生血颗粒(片)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 八珍颗粒(丸)、人参归脾丸的药物组成、配伍意义
		7. 补气养阴剂: 生脉饮(胶囊)、人参固本丸、消渴丸、参芪降糖胶囊(颗粒、片)、养胃舒胶囊(颗粒)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 生脉饮(胶囊)的药物组成、配伍意义
		8. 阴阳双补剂: 龟鹿二仙膏	(1) 该成药的功、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
		9. 补精养血剂: 七宝美髯丸(颗粒、口服液)	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的应用鉴别
	(十二) 安神剂	1. 用知总要	(1) 安神剂的功能与主治 (2) 安神剂的分类及各类的功能、主治 (3) 安神剂的使用注意事项
		2. 补虚安神剂: 天王补心丸、柏子养心丸(片)、养血安神丸(片、糖浆)、枣仁安神液(颗粒、胶囊)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 天王补心丸的药物组成、配伍意义
		3. 解郁安神剂: 解郁安神颗粒	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的应用鉴别
		4. 清火安神剂: 朱砂安神丸	(1) 该成药的功、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
一 内科常用中成药	(十三) 和解剂	1. 用知总要	(1) 和解剂的功能与主治 (2) 和解剂的分类及各类的功能、主治 (3) 和解剂的使用注意事项
		2. 和解少阳剂: 小柴胡颗粒(片)	(1) 该成药的功、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
		3. 调和肝脾剂: 逍遥颗粒(丸)、加味逍遥丸(口服液)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 逍遥颗粒(丸)的药物组成、配伍意义
	(十四) 理气剂	1. 用知总要	(1) 理气剂的功能与主治

剂		(2) 理气剂的分类及各类的功能、主治 (3) 理气剂的使用注意事项
		2. 理气疏肝剂: 四逆散、左金丸(胶囊)、柴胡舒肝丸、气滞胃痛颗粒(片)、胃苏颗粒 (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 四逆散、左金丸(胶囊)的药物组成、配伍意义
		3. 理气和中剂: 木香顺气丸(颗粒)、越鞠丸 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(十五) 活血剂	1. 用知总要 (1) 活血剂的功能与主治 (2) 活血剂的分类及各类的功能、主治 (3) 活血剂的使用注意事项
		2. 活血化瘀剂: 复方丹参片、丹七片、血塞通颗粒、消栓通络胶囊、逐瘀通脉胶囊 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 活血行气剂: 血府逐瘀口服液(胶囊)、元胡止痛片(颗粒、胶囊、口服液、滴丸)、速效救心丸、冠心苏合滴丸(丸、软胶囊、胶囊)、心可舒胶囊(片)、九气拈痛丸 (1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 血府逐瘀口服液(胶囊)的药物组成、配伍意义
		4. 益气活血剂: 麝香保心丸、消栓胶囊(口服液)、通心络胶囊、诺迪康胶囊 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		5. 益气养阴活血剂: 稳心颗粒、参松养心胶囊、益心舒胶囊 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		6. 活血化瘀息风剂: 人参再造丸、华佗再造丸、抗栓再造丸 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
(十六) 止血剂	1. 用知总要 (1) 止血剂的功能与主治 (2) 止血剂的分类及各类的功能、主治 (3) 止血剂的使用注意事项	
	2. 凉血止血剂: 槐角丸 该成药的功效、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用	
	3. 化瘀止血剂: 三七片、止血定痛片 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用	
(十七) 消导剂	1. 用知总要 (1) 消导剂的功能与主治 (2) 消导剂的分类及各类的功能、主治	

			(3) 消导剂的使用注意事项
		2. 消积导滞剂: 保和丸、枳实导滞丸、六味安消散(胶囊)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 保和丸、枳实导滞丸的药物组成、配伍意义
		3. 健脾消食剂: 开胃健脾丸	该成药的功效、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(十八) 祛风剂	1. 用知总要	(1) 祛风剂的功能与主治 (2) 祛风剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛风剂的使用注意事项
		2. 祛除外风剂: 川芎茶调散(丸、颗粒、胶囊、袋泡剂)、芎菊上清丸、正天丸(胶囊)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 川芎茶调散的药物组成、配伍意义
		3. 平肝息风剂: 天麻钩藤颗粒、脑立清丸(胶囊)、松龄血脉康胶囊	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 天麻钩藤颗粒的药物组成、配伍意义
	(十九) 祛湿剂	1. 用知总要	(1) 祛湿剂的功能与主治 (2) 祛湿剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛湿剂的使用注意事项
		2. 清利消肿剂: 肾炎四味片、肾炎康复片	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 利尿通淋剂: 八正合剂、癃闭舒胶囊、三金片(颗粒、胶囊)、排石颗粒、癃清片(胶囊)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 八正合剂的药物组成、配伍意义
		4. 清利肝胆剂: 茵栀黄口服液、茵陈五苓丸、消炎利胆片(胶囊、颗粒)	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
5. 清热燥湿止泻剂: 香连丸(片)、香连化滞丸		(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 香连丸(片)的药物组成、配伍意义	
6. 温化水湿剂: 五苓散(片)、萆薢分清丸		(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 各成药的药物组成、配伍意义	
(二十) 蠲痹	1. 用知总要	(1) 蠲痹剂的功能与主治	

	剂		(2) 蠲痹剂的分类及各类的功能、主治 (3) 蠲痹剂的使用注意事项
		2. 祛寒通痹剂: 小活络丸、木瓜丸、风湿骨痛丸(胶囊)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 小活络丸的药物组成、配伍意义
		3. 清热通痹剂: 四妙丸、痛风定胶囊	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 四妙丸的药物组成、配伍意义
		4. 活血通痹剂: 颈复康颗粒	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		5. 补虚通痹剂: 独活寄生合剂、天麻丸(片)、仙灵骨葆胶囊、尪痹颗粒(片)、壮腰健肾丸(口服液)	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 独活寄生合剂的药物组成、配伍意义
二 外 科 、 皮 肤 科 常 用 中 成 药	(一) 治疮疡剂	1. 解毒消肿剂: 连翘败毒丸、牛黄醒消丸、如意金黄散	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		2. 生肌敛疮剂: 生肌玉红膏、紫草膏、拔毒生肌散	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 清热消痈剂: 当归参丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(二) 治烧剂	清解收敛剂: 京万红	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的功能鉴别
	(三) 治瘰核乳癖	散结消核剂: 内消瘰疬丸、小金丸(胶囊)、阳和解凝膏、乳癖消胶囊(颗粒、片)	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(四) 治痔肿剂	清肠消痔剂: 地榆槐角丸、马应龙麝香痔疮膏	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(五) 治疹痒剂	祛风止痒剂: 消风止痒颗粒、消银颗粒(片)	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		1. 用知总要	(1) 调经剂的功能与主治 (2) 调经剂的分类及各类的功能、主治 (3) 调经剂的使用注意事项
		2. 活血行气调经剂: 大黄(庶虫)虫丸、益母草颗粒	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴

三 妇科常用中成药	(一) 调经剂	(膏、胶囊、口服液) 妇科十味片、七制香附丸	别应用 (2) 大黄(庶虫)虫丸的药物组成、配伍意义
		3. 补虚扶正调经剂: 安坤颗粒、八珍益母丸(胶囊) 乌鸡白凤丸(片) 女金丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		4. 温经活血调经剂: 少腹逐瘀丸(颗粒)、艾附暖宫丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		5. 固崩止血剂: 固经丸、宫血宁胶囊	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 固经丸的组成、配伍意义
		6. 安坤除烦剂: 更年安片、坤宝丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		(二) 止带剂	1. 用知总要
	2. 健脾祛湿止带剂: 千金止带丸		该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	3. 清热祛湿止带剂: 白帶丸、妇科千金片、妇炎平胶囊、花红颗粒(片)、消糜栓、保妇康栓(泡沫剂)		各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(三) 产后康复剂	1. 化瘀生新剂: 生化丸、产复康颗粒	(1) 各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 生化丸的药物组成、配伍意义
		2. 调理通乳剂: 下乳涌泉散、通乳颗粒	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(四) 疗杂病剂	活血消癥剂: 桂枝茯苓丸	(1) 该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用 (2) 该成药的药物组成、配伍意义
	(一) 解表剂	1. 用知总要	(1) 解表剂的功能与主治 (2) 解表剂的组方特点 (3) 解表剂的使用注意事项
		2. 疏散风热剂: 小儿热速清口服液、儿感清口服液	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 发散风寒剂: 解肌宁嗽丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用

四 儿 科 常 用 中 成 药			注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用	
	(二) 清热剂	清热解毒消肿剂: 小儿咽扁颗粒、小儿化毒散	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用	
	(三) 止泻剂	1. 用知总要		(1) 止泻剂的分类及各类的功能、主治 (2) 止泻剂的使用注意事项
		2. 清利止泻剂: 小儿泻速停颗粒		该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 健脾止泻剂: 止泻灵颗粒、健脾康儿片		各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(四) 消导剂	1. 消食导滞剂: 小儿消食片、小儿化食丸、一捻金		各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		2. 健脾消食剂: 健脾消食丸、肥儿丸		各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(五) 止咳喘剂	清宣降气化痰剂: 小儿咳喘灵颗粒(口服液)、清宣止咳颗粒、鹭鸶咯丸、儿童清肺丸(合剂)、小儿消积止咳口服液		各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(六) 补虚剂	益气养阴剂: 龙牡壮骨颗粒		该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
(七) 镇惊息风剂	治急惊剂: 琥珀抱龙丸、牛黄抱龙丸		各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用	
五 眼 科 常 用 中 成 药	(一) 清热剂	1. 清热散风明目剂: 明目蒺藜丸、明目上清片	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用	
		2. 清热泻火明目剂: 八宝眼药散、黄连羊肝丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用	
	(二) 扶正剂	1. 滋阴养肝明目剂: 明目地黄丸、石斛夜光颗粒(丸)、障眼明片		各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		2. 益气养阴化瘀明目剂: 复方血栓通胶囊		该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(一) 治耳聋	1. 清肝利耳剂: 耳聋丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用	

六 耳 鼻 喉、 口 腔 科 常 用 中 成 药	耳鸣剂		注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		2. 益肾聪耳剂: 耳聋左慈丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(二) 治鼻鼾鼻渊剂	1. 清宣通窍剂: 鼻炎康片、千柏鼻炎片	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		2. 清化通窍剂: 藿胆丸	该成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 散风通窍剂: 鼻渊舒胶囊(口服液)、辛芩颗粒	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(三) 治咽肿声哑剂	1. 清解利咽剂: 冰硼散、桂林西瓜霜(胶囊、含片)、复方鱼腥草片、六神丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		2. 滋润利咽剂: 玄麦甘桔含片(颗粒)、清音丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		3. 化腐利咽剂: 锡类散、珠黄散	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		4. 开音利咽剂: 黄氏响声丸、清咽滴丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
	(四) 治口疮剂	清解消肿剂: 栀子金花丸、口炎清颗粒	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
七 骨 伤 科 常 用 中 成 药	(一) 接骨疗伤剂	1. 接骨续伤剂: 接骨七厘片、接骨丸	各成药的功能、主治、用法用量、使用注意, 与各单元功能相似成药的鉴别应用
		2. 化瘀消肿剂: 七厘散(胶囊) 云南白药(胶囊、片)、跌打丸、舒筋活血片(胶囊)、活血止痛散(胶囊、片)	