

执业药师——药专业知识（一）

华图医疗卫生考试官网：<http://ylws.huatu.com/>

华图执业药师 QQ 群：426392798

华图医疗卫生微信号：huatuyiliao



1、下列属于症的是（ ）

- A、暖气
- B、食积
- C、热淋
- D、虚劳
- E、鼻渊

2、下列药物属阳的是（ ）

- A、补中益气
- B、清热导滞
- C、降气收敛
- D、消积导滞
- E、降逆收敛

3、下列是按相生规律制定的是（ ）

- A、佐金平木

- B、益火补土
- C、培土制水
- D、泻南补北
- E、抑木扶土

4、称为“娇脏”的是（ ）

- A、肾
- B、肝
- C、脾
- D、心
- E、肺

5、“水火既济”是指（ ）

- A、心与肝的关系
- B、心与肾的关系
- C、心与脾的关系
- D、心与肺的关系
- E、脾与肾的关系

6、偏阳体质者易于表现为（ ）

- A、疲劳
- B、急躁
- C、喜热
- D、喜静
- E、少动

7、具有生风动血致病特点的外感病邪是（ ）

- A、风邪

- B、寒邪
- C、暑邪
- D、燥邪
- E、火邪

8、舌胖大，有齿痕，所属的是（ ）

- A、肺气虚
- B、脾气虚
- C、肾阴虚
- D、肝血虚
- E、心血虚

9、三部脉分候脏腑，左寸候的是（ ）

- A、肾
- B、肺
- C、脾
- D、肝
- E、心

10、腰膝酸软，滑精早泄，多见于（ ）

- A、肾阳虚证
- B、肾阴虚证
- C、肾精不足证
- D、肾气不固证
- E、肾不纳气证

11、缓则治其本治则适用（ ）

- A、腹水鼓胀

- B、肠热便秘
- C、虚人感冒
- D、肺癆咳嗽
- E、湿热泄泻

12、属于反治的是（ ）

- A、热者寒之
- B、寒者热之
- C、塞因塞用
- D、虚则补之
- E、实则泻之

13、头痛经久不愈，痛处固定属于（ ）

- A、风寒头痛
- B、风热头痛
- C、风湿头痛
- D、瘀血头痛
- E、肝阳头痛

14、肺阴虚选用方药（ ）

- A、左归丸加减
- B、右归丸加减
- C、七福饮加减
- D、补肺汤加减
- E、沙参麦冬汤加减

15、根据藏药八性理论，治隆病采用的药物性能是（ ）

- A、热锐

B、凉钝

C、轻糙

D、柔软

E、重腻

16、三酰甘油高于正常值，其临床意义是（ ）

A、肝功能严重障碍

B、甲状腺功能亢进

C、肾上腺皮质功能减退

D、甲状旁腺功能亢进

E、动脉粥样硬化

17、执业药师需要特别提醒的特殊情况是（ ）

A、患者购买贵重药品

B、患者购买非处方药

C、患者购买的药品近期发现有严重不良反应

D、患者购买长期维持治疗的药品

E、患者购买按疗程治疗的药品

18、处方写锦纹应付（ ）

A、槟榔

B、南沙参

C、大黄

D、杜仲

E、肉苁蓉

19、处方写延胡索应付（ ）

A、酒炒品

- B、清炒品
- C、麸炒品
- D、醋炙品
- E、盐炙品

20、服用藿香正气丸的（ ）

- A、黄酒
- B、姜汤
- C、米酒
- D、盐水
- E、清茶

21、功效不同，不可同放于一个斗中的是（ ）

- A、板蓝根和大青叶
- B、当归和川芎
- C、蒺藜和瞿麦
- D、当归和独活
- E、牡丹皮和赤芍

22、最易泛油的药（ ）

- A、苦参
- B、当归
- C、厚朴
- D、板蓝根
- E、何首乌

23、饮片的含水量是（ ）

- A、5-10%

- B、5-13%
- C、7-10%
- D、7-13%
- E、10-13%

24、服用感冒药期间不宜用的是（ ）

- A、左归丸
- B、越鞠丸
- C、二陈丸
- D、正天丸
- E、都梁丸

25、木香顺气丸既能健脾和胃，又能（ ）

- A、宽中除满
- B、理气消胀
- C、行气化湿
- D、疏肝理气
- E、疏肝消滞

26、地榆槐角丸既能疏风润燥，又能（ ）

- A、凉血息风
- B、凉血祛湿
- C、凉血活血
- D、凉血消溃
- E、凉血泻热

27、更年宁片既能滋阴清热，又能（ ）

- A、补气养血

- B、养血调经
- C、除烦安神
- D、活血止痛
- E、养心安神

28、明目蒺藜丸既能明目退翳，又能（ ）

- A、解郁清热
- B、清热养血
- C、清热解毒
- D、散风止血
- E、清热散风

29、仙灵骨葆胶囊既能滋补肝肾，又能（ ）

- A、活血通络
- B、祛风通络
- C、蠲痹通络
- D、舒筋通络
- E、除湿通络

30、既能温补肾阳，益肾壮督，又搜风剔筋的中成药是（ ）

- A、独活寄生丸
- B、追风透骨片
- C、舒筋活血丸
- D、养血荣筋丸
- E、益肾蠲痹丸

31、应慎用龙牡壮骨颗粒的是（ ）

- A、小儿脾虚证

- B、小儿实热证
- C、小儿体弱多汗
- D、小儿夜惊不宁
- E、小儿食欲不振

32、复方当归四物汤与妇科千金片同用后，能提高的是（ ）

- A、止痉效果
- B、止痛效果
- C、止血效果
- D、止泻效果
- E、止带效果

33、中西药联用能减少西药用量和副作用的药组是（ ）

- A、桂枝汤与皮质激素类
- B、复方川贝精片和降压药
- C、防风通圣丸与解热镇痛药
- D、大黄清胃丸与喹诺酮类
- E、五味子糖浆与磺胺类

34、中西药联用会降低疗效的药组（ ）

- A、参茸片和格列本脲
- B、灵芝片与苯巴比妥
- C、四逆汤与地高辛
- D、小青龙合剂与氨茶碱
- E、丹参注射液与多巴胺

35、含咖啡因的中成药（ ）

- A、金羚感冒片

- B、桑菊感冒片
- C、感冒灵胶囊
- D、荆防颗粒
- E、玉屏风颗粒

36、肝功能不全者应慎用的中药（ ）

- A、枸杞子
- B、菟丝子
- C、决明子
- D、五味子
- E、川楝子

37、过量服用会发生血尿的中药（ ）

- A、麻黄
- B、肉桂
- C、黄芪
- D、石斛
- E、人参

38、金匱肾气丸所含的有毒中药（ ）

- A、附子
- B、蟾酥
- C、雄黄
- D、朱砂
- E、黄药子

39、中国古代收方最多的方书是（ ）

- A、《普济方》

- B、《千金要方》
- C、《千金翼方》
- D、《和剂局方》
- E、《太平圣惠方》

40、特别适于小儿的针具（ ）

- A、毫针
- B、芒针
- C、三棱针
- D、皮肤针
- E、皮内针

【41-42】

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

41、能通调水道的是（ ）

42、能运化水液的是（ ）

【43-46】

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

43、血液在脉内循行是依赖气的（ ）

44、维持人体恒定体温是依赖气的（ ）

45、护卫肌表是依赖气的（ ）

46、防止血液溢出脉外是依赖气的（ ）

【47-48】

A. 气海

B. 血海

C. 阳脉之海

D. 阴脉之海

E. 十二经脉之海

47、督脉为（ ）

48、任脉为（ ）

【49-51】

A. 疼痛剧烈

B. 肌肤不仁

C. 周身困重

D. 迫血妄行

E. 病位游移

49、风邪的致病特点是（ ）

50、寒邪的致病特点是（ ）

51、火邪的致病特点是（ ）

【52-54】

A. 血虚

B. 血热

C. 血瘀

D. 血寒

E. 出血

52、血液不足，称为（ ）

53、血行不畅，称为（ ）

54、血溢脉外，称为（ ）

【55-56】

A. 胀痛

B. 肿痛

C. 刺痛

D. 隐痛

E. 掣痛

55、气行不畅多见（ ）

56、瘀血内阻多见（ ）

【57-58】

A. 食欲减退

B. 消谷善饥

C. 恶闻食臭

D. 饥不欲食

E. 嗜食异物

57、伤食多见（ ）

58、脾胃虚弱多见（ ）

【59-62】

A. 心悸气短，体倦乏力

B. 心悸胸闷，形寒肢冷

C. 心悸心烦，唇舌色淡

D. 心悸心烦，潮热盗汗

E. 心悸胸闷，心前区刺痛

59、心气虚证常见（ ）

60、心血虚证常见（ ）

61、心阴虚证常见（ ）

62、心阳虚证常见（ ）

【63-65】

A. 风寒闭肺喘证

B. 痰热郁肺喘证

C. 肾虚作喘喘证

D. 肺脾两虚喘证

E. 肺肾阴虚喘证

63、桑白皮汤适用于（ ）

64、麻黄汤适用于（ ）

65、金匱肾气丸适用于（ ）

【66-68】

A. 肺气虚

B. 心气虚

C. 脾气虚

D. 肾气虚

E. 肺阴虚

66、咳嗽无力，短气自汗，多见于（ ）

67、倦怠乏力，大便溏薄，多见于（ ）

68、神疲乏力，腰膝酸软，多见于（ ）

【69-70】

A. 淫羊藿

B. 天冬

C. 华山参

D. 滑石

E. 商陆

69、孕妇禁用的中药是（ ）

70、孕妇慎用的中药是（ ）

【71-74】

A. 开窍药

B. 苦寒药

C. 熄风药

D. 涩肠药

E. 淡渗利湿药

71、脱证神昏者，忌用（ ）

72、脾虚便溏者，忌用（ ）

73、阴虚津亏者，忌用（ ）

74、湿热泻痢者，忌用（ ）

【75-76】

A. 逍遥丸

B. 五子衍宗丸

C. 桂枝茯苓丸

D. 六味地黄丸

E. 骨刺宁胶囊

75、孕妇禁用的中成药是（ ）

76、孕妇慎用的中成药是（ ）

【77-80】

A. 生磁石

- B. 降香
- C. 雷丸
- D. 葶苈子
- E. 羚羊角

77、宜先煎的饮片是 ()

78、宜后下的饮片是 ()

79、宜包煎的饮片是 ()

80、宜另煎的饮片是 ()

【81-82】

- A. 大蒜
- B. 冰片
- C. 黑豆
- D. 花椒
- E. 葶澄茄

81、宜于蛤蚧对抗贮存的是 ()

82、宜于土鳖虫对抗贮存的是 ()

【83-84】

- A. 天冬
- B. 黄柏
- C. 香薷
- D. 栀子
- E. 党参

83、易失去气味的饮片是 ()

84、易于生虫的饮片是 ()

【85-88】

- A. 疏风解表
- B. 解表清热
- C. 宣肺止咳
- D. 益气解表
- E. 解肌清热

85、银翘解毒丸既能清热解毒，又能（ ）

86、感冒清热颗粒疏风解表，又能（ ）

87、葛根黄连丸既能止泻止痢，又能（ ）

88、参苏丸既能疏风散寒祛痰止咳，又能（ ）

【89-91】

- A. 散寒止痛
- B. 泻火止痛
- C. 活血止痛
- D. 行气止痛
- E. 缓急止痛

89、天麻头痛片既能养血祛风，又能（ ）

90、小建中颗粒既能温中补虚，又能（ ）

91、复方黄连素片既能清热燥湿，止痢止泻，又能（ ）

【92-95】

- A. 二陈丸
- B. 急支糖浆
- C. 镇咳宁糖浆
- D. 清肺抑火丸
- E. 炼蜜川贝批把膏

92、治风热咳嗽宜用的是（ ）

93、治风寒咳嗽宜用的是（ ）

94、治痰热咳嗽宜用的是（ ）

95、治肺燥咳嗽宜用的是（ ）

【96-98】

A. 健脾养心

B. 升阳举陷

C. 疏肝和胃

D. 益气健脾

E. 温补气血

96、补中益气丸既能补中益气，又能（ ）

97、香砂六君丸既能和胃，又能（ ）

98、人参归脾丸既能益气补血，又能（ ）

【99-101】

A. 健脾消食

B. 解表散热

C. 疏肝解郁

D. 疏肝清热

E. 消胀止痛

99、柴胡舒肝丸既能疏肝理气，又能（ ）

100、护肝片既能疏肝理气，又能（ ）

101、小柴胡颗粒既能疏肝和胃，又能（ ）

【102-104】

A. 健脾消食

B. 行气消痞

C. 行气利水

D. 利湿和中

E. 通络止痛

102、香砂枳术丸既能健脾开胃，又能（ ）

103、槟榔四消丸既能消食导滞，又能（ ）

104、加味保和丸既能健胃理气，又能（ ）

【105-106】

A. 益气养血

B. 理气活血

C. 理气养血

D. 理气止痛

E. 理气疏肝

105、艾附暖宫丸既能暖宫调经，又能（ ）

106、八珍益母丸既能活血调经，又能（ ）

【107-108】

A. 清热解毒消肿止痛

B. 清音利咽消肿止痛

C. 润肺利咽生津止渴

D. 疏风清热消肿止痛清利咽

E. 疏风清热化痰散结利咽开音

107、铁笛丸的功能是（ ）

108、黄氏响声丸的功能是（ ）

【111-114】

A. 缩短疗程

B. 降低毒性

C. 减少用量

D. 协同增效

E. 改善体质

111、真武汤与氢氯噻嗪合用，能（ ）

112、香莲化滞丸与呋喃唑酮合用，能（ ）

113、贞芪扶正胶囊与环磷酰胺合用，能（ ）

114、苓桂术甘汤与地西洋合用，能（ ）

【115-116】

A. 影响药物吸收

B. 影响药物分布

C. 影响药物代谢

D. 增加药物排泄

E. 减少药物排泄

115、麻仁丸与红霉素联用，能（ ）

116、冰硼散与磺胺类药物联用，能（ ）

【117-120】

A. 木瓜丸

B. 舒筋丸

C. 醒消丸

D. 苏合香丸

E. 独活寄生丸

117、内含雄黄的中成药是（ ）

118、内含乌头的中成药是（ ）

119、内含朱砂的中成药是（ ）

120、内含马钱子的中成药是（ ）

多选题

121、对脾的“志液体华窍”描述正确的是

- A. 在志为悲
- B. 在液为唾
- C. 在体为肉
- D. 其华在唇
- E. 在窍为舌

122、疫疠邪气发生于流行的相关因素

- A. 气候反常
- B. 水源污染
- C. 六淫外感
- D. 隔离不当
- E. 饮食不节

123、形成于血瘀的常见原因有。

- A. 气滞
- B. 气虚
- C. 外商
- D. 寒邪
- E. 热邪

124、既病防变的基本原则

- A. 成功免疫
- B. 早期诊治
- C. 讲究卫生
- D. 控制传变
- E. 防止复发

125、玄脉所主的病症有

- A. 肝胆病
- B. 实热
- C. 痰饮
- D. 淤血
- E. 痛症

126、与因人制宜治则相关的有

- A. 年龄
- B. 性别
- C. 体质
- D. 地域
- E. 职业

127、肾阴虚的症状是

- A. 腰膝酸软
- B. 眩晕耳鸣
- C. 两足痿弱
- D. 烦热盗汗
- E. 脉象沉迟

128、乳癖，证属冲任失调的临床表现

- A. 乳房胀痛
- B. 大便溏泻
- C. 月经紊乱
- D. 心烦易怒
- E. 胸闷胁胀

129、蒙医认为，用药期间必忌的饮食主要有

- A. 浓茶
- B. 山羊肉
- C. 猪肉
- D. 荞麦
- E. 小麦

130、尿中白细胞增多常见于

- A. 泌尿系统感染
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 前列腺炎
- D. 挤压综合征
- E. 膀胱炎

131、执业药师承接患者咨询的内容主要有

- A. 用药方法
- B. 用药剂量
- C. 药品不良反应
- D. 药品相互作用
- E. 汤剂煎煮方法

132、医师处方在书写药名时，对药品产地提出要求的药名有

- A. 怀山药
- B. 陈香橼
- C. 田三七
- D. 杭白芍
- E. 绵茵陈

133、炮制后多入丸散用的毒性中药：

- A. 斑蝥
- B. 天仙子
- C. 生马钱子
- D. 生甘遂
- E. 生川乌

134、贮存中易发生酸败的剂型：

- A. 蜜丸
- B. 合剂
- C. 酒剂
- D. 水丸
- E. 糖浆剂

135、使用非处方药注意事项：

- A. 查看外包装，不能有破损
- B. 仔细阅读说明书
- C. 严格按药品说明书用药
- D. 保存发票便于退换
- E. 妥善保管药品

136、冠心苏合丸使用注意事项有

- A. 孕妇禁用
- B. 阴虚火在者禁用
- C. 胃溃疡患者禁用
- D. 出血性疾病慎用
- E. 过敏体质者慎用

137、合理用药的基本原则包括

- A. 安全
- B. 有效
- C. 迅速
- D. 简便
- E. 经济

138、老年人长期泡服胖大海易致的不良反应有

- A. 清瘦
- B. 饮食减少
- C. 大便溏泻
- D. 尿赤湿痛
- E. 脘腹痞闷

139、《中华人民共和国药典》(2010年版)一部收载有

- A. 药材
- B. 饮片
- C. 提取物
- D. 单味制剂
- E. 成方制剂

140、对人体具有潜在危险，必须对其安全性和有效性严格控制的医疗器械有

- A. 助听器
- B. 光学内窥镜
- C. 体外震波碎石机
- D. 医用脱脂纱布
- E. 一次性使用无菌注射

答案与解析

1、A。【解析】BC 属于证型，DE 属病名。

2、A。【解析】清热、沉降、消导均为寒凉、沉降、祛邪之法，补中益气为补法属阳。

3、B。【解析】五行相生为木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。选项中只有 B 益火补土符合相生规律。

4、E。【解析】肺与外界相通，且肺为清虚之脏，清轻肃静，不容纤芥，不耐邪气之侵，故称“肺为娇脏”。

5、B。【解析】“水火既济”，是借用五行学说中水与火的生克关系来比喻心火与肾水，肾阴与肾阳的相互关系。二者相互协调，维持生理功能的相对平衡，故称“水火既济”。

6、B。【解析】ACDE 均为阴证的常见表现。

7、E。【解析】火邪具有燔灼、炎上、耗气伤津、生风动血等特性。

8、B。【解析】齿痕舌多由气虚、脾虚或阳虚所致，由于脾虚不能运化水湿，致舌体胖大，故齿痕舌主脾虚和湿盛。

9、E。【解析】三部分候脏腑，以寸、关、尺对应的顺序：左手心、肝、肾（肾阴）；右手肺、脾、门（命门、肾阳）。

10、D。【解析】肾气不固临床上以精关不固而遗精、滑精、早泄，膀胱失约而小便失禁、尿后余沥、遗尿，冲任不固而月经淋漓不断，或崩漏、带下清稀、小产、滑胎，以及肠虚滑脱而久泻不止，大便失禁等精、尿、经、胎、便等固摄失调为特征。

11、D。【解析】C项有一定干扰性，但体虚为本，外感为标，故感冒时应以治标为主，ABE均为急则治标的典型代表。

12、C。【解析】其他选项均为正治范畴，类似考点还有通因通用、寒因寒用、热因热用等。

13、D。【解析】风寒头痛的特点是痛连项背，遇寒加重；风湿头痛为头痛如裹，阴雨天加重；肝阳头痛为头目胀痛。

14、E。【解析】左归丸主肾阴虚；右归丸主肾阳虚；七福饮气血虚亏，心神不安；补肺汤主肺气不足。

15、E。【解析】藏药即重、润、寒、钝、轻、糙、热、锐。药性“重、润、寒、钝”者可治隆病、赤巴病；药性“轻、糙、热、锐”者可治培根病。

16、E。【解析】甘油三酯增高与动脉粥样硬化性心血管疾病风险密切相关。

17、C。【解析】C项是药品不良反应监测的主要内容，需特别提醒患者。

18、C。【解析】锦纹是中药的大黄别名，也称川军。

19、D。【解析】本题考常见处方应付实例，延胡索需调配醋炙品。盐炙品如补骨脂、益智仁；酒炒品如黄芩、当归；麸炒品如白术、枳壳等。

20、B。【解析】春月感冒，淡姜汤送下；夏秋感冒风寒，橘红汤送下；霍乱吐泻，淡盐汤送下；疟疾1-2日1作，姜、枣汤送下；红痢，红扁豆花汤送下；白痢，赤砂糖汤送下；胸腹切痛，砂仁汤送下；头痛鼻塞，畏风无汗，桂枝6分煎汤送下；咳嗽初起，痰多气逆，用生姜汤送下；畏寒肢冷，骨节酸痛，葱白汤送下。

21、D。【解析】当归补血活血，调经止痛，润肠通便，属补血活血药；独活祛风除湿，通痹止痛，属祛风湿药。

22、B。【解析】薄荷、当归、川芎、荆芥等含挥发油多的药材和饮片贮藏时室温不可太高，否则容易走失香气或泛油。

23、D。【解析】药材切制成饮片后，由于截面面积增加，与外界空气接触面扩大，吸湿及污染的机会也增多，故应将饮片水分严格控制在7-13%之间。

24、A。【解析】左归丸为补肾阴药，感冒期间应以解表散邪为主，不宜用补益药。

25、C。【解析】木香顺气丸功能：行气化湿，健脾和胃。

26、E。【解析】地榆槐角丸功能：疏风润燥，凉血泻热。

27、C。【解析】更年宁片功能：滋阴清热、除烦安神，可用治更年期综合征。

28、E。【解析】明目蒺藜丸为眼科常用药，功能：清热散风，明目退翳。

29、A。【解析】仙灵骨葆胶囊功能：滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。临床用于骨质疏松和骨质疏松症，骨折，骨关节炎，骨无菌性坏死等。

30、E。【解析】独活寄生丸功能：养血舒筋，祛风除湿；追风透骨片功能：通经络，祛风湿，镇痛祛寒；舒筋活血丸功能：舒筋通络，活血止痛；养血荣筋丸功能：养血荣筋，祛风通络。

31、B。【解析】龙牡壮骨颗粒功能：强筋壮骨，和胃健脾。用于治疗 and 预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。

32、E。【解析】复方当归四物汤与妇科千金片同用可加强调经止带作用，用治气血不足，内有热毒的经带病证。

33、A。【解析】桂枝汤、人参类方剂与皮质激素类药物联用，可减少激素的用量和副作用。

34、A。【解析】含甘草、鹿茸的中成药有糖皮质激素样作用，有水钠潴留和排钾效应，促进糖异生，使血糖升高，从而降低格列本脲等降糖药的药效。

35、C。【解析】感冒灵胶囊含对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏及咖啡因。其他选项大多含对乙酰氨基酚和马来酸氯苯那敏，但均不含咖啡因。

36、E。【解析】川楝子属含萜类肝脏毒性中药中最典型的一类物质，能引起急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大等。

37、B。【解析】大多数中药不良反应的发生，都与超剂量使用有关，同样，盲目延长用药时间，也可能导致体内药物蓄积，产生不良反应。如肉桂过量会发生血尿，麻黄过量出现心率加快、血压升高、心律失常等。

38、A。【解析】金匱肾气丸含桂枝、附子等，其中附子辛、大热，有毒。其他选项虽都有毒性，但非金匱肾气丸组成药物。

39、A。【解析】《普济方》为明代朱棣等撰，收方 61739 首，保存有大量民间验方，为我国古代收方最多的方书。

40、D。【解析】皮肤针因刺激轻微，适用于小儿，故又称为小儿针。

41、D。

42、C。

【解析】本题考查五脏的生理功能：肝主疏泄、主藏血；心：心主血脉、主神明；脾主运化（运化水谷、运化水液）；肺主气、主宣发肃降、主通调水道、主治节；肾主藏精、主水液、主纳气。

43、A。

44、B。

45、C。

46、D。

【解析】本题考查气的功能的概念。

47、C。

48、D。

【解析】本题考查奇经八脉的概念：督脉多与阳经相交会，总督一身之阳，故称“阳脉之海”；任脉多与阴经相交会，可调节阴经气血，故称“阴脉之海”；冲脉通调十二经气血，为总领诸经气血之要冲，故又称“十二经脉之海”。

49、E。

50、A。

51、D。

【解析】本题考查六淫的致病特点：肌肤不仁、周身困重为湿邪的致病特点。

52、A。

53、C。

54、E。

【解析】本题考查血失调病机的概念。血寒指寒邪入血，寒凝气滞，血行不畅的病理状态；血热指血热，是指热入血中，血行加速而异常的病理状态。

55、A。

56、C。

【解析】本题考查问诊-问疼痛中疼痛的性质及临床意义的内容。重痛多因湿邪困遏气血所致；隐痛多因气血不足，阴寒内生，气血运行滞涩而成。掣痛多因筋脉失养或阻滞不通所致。

57、C。

58、A。

【解析】本题考查问诊问饮食口味的内容。消谷善饥多因胃火炽盛、腐熟太过所致；饥不欲食多因胃阴不足、虚火上扰所致。嗜食异物多见于虫积。

59、A。

60、C。

61、D。

62、B。

【解析】本题考查脏腑辨证-心病辨证的内容。心悸胸闷，心前区刺痛为心血瘀阻的临床表现。

63、B。

64、A。

65、C。

【解析】本题考查喘证的辨证论治。肺脾两虚和肺肾阴虚肺喘证的典型证型。

66、A。

67、C。

68、D。

【解析】本题考查虚劳的辨证论治。心气虚见心悸气短，劳则尤甚；肺阴虚见干咳，咽燥，潮热，盗汗等。

69、E。

70、C。

【解析】本题考查中药的用药禁忌-妊娠禁忌。根据《中国药典》（2010版一部）：商陆属妊娠禁用药；华山参属妊娠慎用药。

71、A。

72、B。

73、E。

74、D。

【解析】开窍药主闭证，脱证忌用；苦寒药可清热燥湿但易伤脾胃，故脾虚便溏忌用；淡渗利湿药适于水湿内停，阴虚津亏忌用；涩肠药适于久病体虚、正气不固、脏腑功能衰退所致的久泻、久痢，湿热泻痢应用有“闭门留寇”之弊。

75、E。

76、C。

【解析】骨刺宁胶囊活血化瘀，通络止痛。用于瘀阻脉络所致骨性关节炎，因活血化瘀作用较强，故孕妇禁用；桂枝茯苓丸活血，化瘀，消癥。用于妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，产后恶露不尽，既治妇人症瘕，又活血化瘀易伤胎元，故孕妇慎用。

77、A。

78、B。

79、D。

80、E。

【解析】磁石为矿物类药，有效成分不易溶出，宜先煎；降香含挥发性成分，久煎易挥发，故宜后下；葶苈子为种子入药，籽粒微小，入汤剂宜包煎；羚羊角属贵重药材，质地坚硬，入汤剂宜另煎（长达2小时以上）兑付。雷丸不宜入煎剂，一般研粉温水调服。

81、D。

82、A。

【解析】常见对抗贮存法如：冬虫夏草和西红花同贮；丹皮和泽泻同贮；蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮；蛤蚧与花椒、吴茱萸或毕澄茄同贮；全蝎与花椒或细辛同贮；海马与花椒或细辛同贮；丹皮与泽泻、山药同贮；人参与细辛同贮；冰片与灯心草同贮；硼砂与绿豆同贮；土鳖虫与大蒜同贮等。

83、C。

84、E。

【解析】易失去气味饮片：藿香、香薷、紫苏、薄荷、佩兰、荆芥、细辛、肉桂、花椒、月季花、玫瑰花、吴茱萸、八角茴香、丁香、檀香、沉香、厚朴、独活、当归；**易生虫饮片**：党参、人参、南沙参、冬虫夏草、当归等。

85、A。

86、B。

87、E。

88、D。

【解析】银翘解毒丸：辛凉解表，清热解毒，用于风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛；感冒清热颗粒：疏风散热，解表清热，主治风寒感冒，症见头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干；葛根芩连丸：解肌透表，清热解毒，利湿止泻，用于湿热蕴结所致的泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热；益气解表，疏风散寒，祛痰止咳，用于身体虚弱、感受风寒所致感冒，症见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。

89、A。

90、E。

91、D。

【解析】天麻头痛片：养血祛风，散寒止痛，用于风寒头痛，血虚头痛，血瘀头痛；小建中颗粒：温中补虚，缓急止痛，用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸；复方黄连素片：

清热燥湿，行气止痛，止痢止泻。用于大肠湿热，赤白下痢，里急后重或暴注下泄，肛门灼热。

92、B。

93、C。

94、D。

95、E。

【解析】风热咳嗽可酌选蛇胆川贝枇杷膏、急支糖浆；风寒咳嗽可酌选通宣理肺丸、镇咳宁糖浆等；痰热咳嗽可酌选清气化痰丸、清肺抑火丸等；肺燥咳嗽可酌选二母宁嗽丸、蜜炼川贝枇杷膏等。

96、B。

97、D。

98、A。

【解析】补中益气丸：补中益气、升阳举陷，用于体倦乏力，内脏下垂；香砂六君丸：益气健脾、和胃，用于脾虚气滞，消化不良，嗳气食少，脘腹胀满，大便溏泄；人参归脾丸：益气补血、健脾养心，用于气血不足，心悸，失眠，食少乏力，面色萎黄，月经量少，色淡。

99、E。

100、A。

101、B。

【解析】柴胡舒肝丸：舒肝理气、消胀止痛，用于肝气不舒，胸胁痞闷，食滞不清，呕吐酸水；护肝片：疏肝理气、健脾消食，可降低转氨酶，临床用于慢性肝炎及早期肝硬化等；小柴胡颗粒：解表散热、疏肝和胃，用于外感病，邪犯少阳证。

102、B。

103、C。

104、D。

【解析】香砂枳术丸：健脾开胃、行气消痞，用于脾虚气滞，脘腹痞闷，食欲不振，大便溏

软；槟榔四消丸：消食导滞、行气泻水，用于食积痰饮，消化不良，脘腹胀满，嗳气吞酸，大便秘结；加味保和丸：健胃消食，利湿和中，用于饮食积滞，消化不良。

105、C。

106、A。

【解析】艾附暖宫丸：理气补血、暖宫调经，用于子宫虚寒，月经量少、后错，经期腹痛，腰酸带下；八珍益母丸：补气血、调月经，用于妇女气血两虚，体弱无力，月经不调。

107、C。

108、E。

【解析】铁笛丸：润肺利咽、生津止渴，用于肺热津伤咽干口渴，声音嘶哑，咽喉疼痛；黄氏响声丸：疏风清热、化痰散结、利咽开音，用于声音嘶哑，咽喉肿痛，咽干灼热，咽中有痰，或寒热头痛，或便秘尿赤等。

111、D。

112、D。

113、B。

114、C。

【解析】本题考查中西药联用考点。中西药合理联用可提高疗效，降低化学药物的用量和毒副反应，缩短疗程和促进体质恢复等。111、112 药组临床功效上有相似性，故可协同增效；113 中药扶正可降低西药的毒副反应；114 苓桂术甘汤有温阳化饮，健脾利湿之功效，可减少地西洋的用量。

115、A。

116、D。

【解析】麻仁丸中大黄含鞣质，对红霉素有吸附作用，影响药物的吸收；冰硼散可使尿液碱化，增加磺胺类药物的排泄速度。

117、C。

118、A。

119、D。

120、B。

【解析】本题考查中成药的组成。木瓜丸：木瓜 当归 川芎 白芷 威灵仙 狗脊（制） 牛膝 鸡血藤 海风藤 人参 制川乌 制草乌；舒筋丸：马钱子粉，麻黄，独活，羌活，桂枝，甘草，千年健，牛膝，乳香（醋制），木瓜，没药（醋制），防风，杜仲（盐制），地枫皮，续断；醒消丸：雄黄、人工麝香、乳香（制）、没药（制）；苏合香丸：苏合香、安息香、冰片、水牛角浓缩粉、人工麝香、檀香、沉香、丁香、香附、木香、乳香（制）、萹芩、白术、诃子肉、朱砂；独活寄生丸：独活、桑寄生、防风、秦艽、肉桂、华细辛、川芎、当归（酒制）、白芍、杜仲（盐水制）等 15 味。

多选题

121、CD。

【解析】脾的五脏系统联系为：脾在志为思，在液为涎，在体合肉，其华在唇，开窍于口。五志，是指喜、怒、思、忧、恐五种情志活动；五液，是指汗、涕、涎、泪和唾液；五体，是指脉、筋、肉、皮、骨五种组织器官；五华，是指爪、面、唇、毛、发；五官，是指耳、目、口、鼻、舌五种器官。

122、ABD。

【解析】C 为普通外感病邪，与疫疠邪气有别；E 为饮食相关病因，与外感疫疠邪气无直接相关性。

123、ABCDE。

【解析】瘀血的形成，主要有两个方面：一是由于气虚、气滞、血寒、血热等内伤因素，导致气血功能失调而形成瘀血；二是由于各种外伤或内出血等外伤因素，直接形成瘀血。

124、BD。

【解析】所谓既病防变是指在疾病发生以后，应早期诊断、早期治疗，以防止疾病的发展与传变。

125、ACE。

【解析】弦脉脉象为端直而长、指下挺然、如按琴弦的脉象。其主病多见于肝胆病、疼痛、痰饮等；或为胃气衰败者；亦见于老年健康者。

126、ABCE。

【解析】根据病人的年龄、性别、体质、职业等不同特点，来制订适宜的治疗原则，称为“因人制宜”。地域属“因地制宜”范畴。

127、ABCD。

【解析】肾阴虚是指由于肾阴亏损，失于滋养，虚热内生所表现的证候，证见腰膝酸痛，头晕耳鸣，失眠多梦，五心烦热，潮热盗汗，遗精早泄，咽干颧红，舌红少津无苔，脉细数等。

128、AC。

【解析】乳癖冲任失调型证见：乳房肿块或胀痛，经前加重，经后缓减；伴腰酸乏力，神疲倦怠，头晕，月经先后失调，量少色淡，甚或经闭；舌淡，苔白，脉沉细。E项胸闷胁胀属乳癖肝郁痰凝证见症。

129、ABCD。

【解析】蒙医认为，用药期间尽可能忌食过寒或过热性、酸、辣等刺激性食物和生水、生食物，以及具有与病证不和的饮食。且认为浓茶、猪肉、山羊肉、和荞麦为用药期间必忌之饮食。

130、ABCE。

【解析】尿中白细胞增多见于：泌尿系统感染、慢性肾盂肾炎、膀胱炎、前列腺炎，女性白带混入尿液时，也可发现较大的白细胞。此外，药品所致的过敏反应，尿中会出现多量嗜酸

性粒细胞。挤压综合征临床主要表现为以肢体肿胀、肌红蛋白尿、高血钾为特点的急性肾功能衰竭。

131、ABCDE。

【解析】执业药师承接患者咨询的内容广泛多样，一般包括：药品名称、适应病证、中药汤剂煎煮、用药方法、剂量、服药效果、不良反应与药物相互作用等。

132、ACD。

【解析】陈香橿为陈年之香橿，与鲜香橿相对，与产地无关；绵茵陈即茵陈，又名茵陈蒿，与产地无关。

133、ACD。

【解析】天仙子即莨菪，性温，味苦辛，入心、胃、肝三经，有毒，具有定痫、止痛的功效，常用于治疗癫狂、风痹厥痛、喘咳、胃痛、久痢、脱肛、痈肿、恶疮等症；生川乌辛、苦，热；有大毒，归心、肝、肾、脾经，功能祛风除湿，温经止痛，用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。

134、BCE。

【解析】贮存中易发生酸败的剂型有：合剂、酒剂、煎膏剂、糖浆剂、软膏剂等。

135、ABCE。

【解析】药品属特殊商品，一经售出，除因质量问题，概不退换。其他选项均为使用非处方药的注意事项。

136、AE。

【解析】冠心苏合丸使用注意事项有：孕妇禁用；对本药过敏者禁用；过敏体质者慎用；不宜长期服用；不宜用于“热闭”；胃炎、胃溃疡、食管炎患者慎用等。C项描述有误，BD项未涉及。

137、ABDE。

【解析】合理用药的基本原则是安全、有效、简便、经济。起效时间取决于病情和药理作用，但应以基本原则为基础。

138、ABCE。

【解析】老年人长期泡服胖大海，易致大便溏泻、饮食减少、脘腹痞闷、消瘦。尿赤涩痛为下焦湿热表现，与本题无关。

139、ABCDE。

【解析】《中华人民共和国药典》(2010年版)共分三部。一部主要收载药材及饮片、植物油脂和提取物、成方制剂和单味制剂；二部收载化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及药用辅料等；三部收载生物制品。

140、BCE。

【解析】对人体具有潜在危险，必须对其安全性和有效性严格控制的医疗器械属三类医疗器械，包括：植入式心脏起搏器、体外震波碎石机、有创内窥镜、一次性使用无菌注射等。助听器属二类医疗器械；宜用脱脂纱布属一类医疗器械。