

# 2016 年执业药师考试 《中药专业知识二》 真题解析



一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）

1. 防风不具有的功效是

- A. 解痉
- B. 止痛
- C. 胜湿
- D. 活血通络
- E. 祛风解表

【答案】D

【解析】本题考察解表药的功效，防风的功效祛风解表，胜湿，止痛，解痉。故没有活血通络的功效，所以本题选 D。

2. 某医师治疗温病血热毒盛之斑疹紫黑喜用紫草，此因紫草除凉血活血外，又能

- A. 滋阴
- B. 明目
- C. 解毒透疹
- D. 散结消肿
- E. 通络止痛

【答案】C

【解析】本题考察清热凉血药的功效，紫草的功效为清热凉血，活血解毒，透疹消斑，故本题选择 C。

3. 巴豆的主治病证不包括

- A. 瘰疬痰核
- B. 大腹水肿
- C. 寒积便秘
- D. 小儿痰食积滞
- E. 痈疽脓成未溃

【答案】A

【解析】巴豆为泻下药，具有泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐的功效，故可用于治疗寒积便秘，腹满胀痛，小儿痰食积滞。大腹水肿。寒实结胸，喉痹痰阻。痈肿脓成未溃，恶疮烂肉，疥癣。故不可用于瘰疬痰核，本题 A。

4. 某男，70 岁，患风湿痹痛 10 年，去年突患中风，出现半身不遂、口眼喎斜，遂求中医诊治。医师在处方时重用蕲蛇，因此蕲蛇除祛风通络外，又能

- A. 凉血消肿
- B. 定惊止痉
- C. 利水消肿
- D. 解毒杀虫
- E. 活血消肿

【答案】B

【解析】本题考察祛风湿药的功效，蕲蛇可用于祛风，通络，止痉。动物药大多有止痉的功效，故本题选 B。

5. 草果的功效是

- A. 燥湿健脾，祛风湿
- B. 燥湿行气，消积平喘
- C. 燥湿化痰，降逆止呕
- D. 燥湿行气，温中止呕
- E. 燥湿温中，除痰截疟

【答案】E

【解析】本题考察芳香化湿的功效，草果的功效为燥湿温中，除痰截疟。草果的特点为截疟。同样具有截疟功效的药材还有鸦胆子，青蒿，槟榔，仙鹤草，何首乌，常山，雄黄，铅丹，砒石。故本题选E。

6. 瞿麦除利尿通淋外，又能

- A. 通气下乳
- B. 清肺止咳
- C. 润肠通便
- D. 杀虫止痒
- E. 破血通络

【答案】E

【解析】本题考察利水渗湿药的功效，瞿麦的功效为利尿通淋，破血通经，是利水渗湿药中唯一有活血作用的药材。故本题选E。

7. 吴茱萸除散寒止痛、燥湿止泻外，又能

- A. 疏肝下气
- B. 温肺化饮
- C. 回阳救逆
- D. 活血通络
- E. 祛风止痒

【答案】A

【解析】本题考察吴茱萸的功效，吴茱萸散寒止痛，疏肝下气，燥湿止泻，在温里药中具有行气功效的药材还有小茴香和萆薢。故本题选择A。

8. 薤白的主治病证是

- A. 肝胃不和之脘痛
- B. 肝郁气滞之胸胁疼痛
- C. 肾不纳气之虚喘
- D. 痰湿壅肺之咳嗽气喘
- E. 痰浊闭阻胸阳之胸痹

【答案】E

【解析】薤白的功效为通阳散结，行气导滞，用于胸痹心痛，腕腹痞满胀痛，泻痢厚重。薤白入肺、心、胃、大肠经，善条达凝郁。上能散阴寒之凝结而温通胸阳，为治胸痹之要药；下能行大肠之滞气，为治胃肠气滞、泻痢后重之佳品。故本题选择E。

9. 性平无毒，授乳期妇女不宜服用的药是

- A. 稻芽
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 鸡内金
- E. 莱菔子

【答案】C

【解析】本题考察消食药的使用注意，麦芽有回乳的功效，故授乳期妇女不宜使用，本题其实是对药材功效的变相考察。故本题选择C。

10. 味苦性寒，用于杀虫时宜研粉服的药是

- A. 榧子
- B. 雷丸
- C. 贯众
- D. 地肤子
- E. 鹤草芽

【答案】B

【解析】本题考察驱虫药的使用注意，雷丸的杀虫成分为蛋白酶，受热（60℃左右）或酸作用下易被破坏失效，而在碱性环境中使用则作用最强，故人煎剂无驱虫作用。故本题选B。

11. 侧柏叶除凉血止血、生发乌发外，又能

- A. 利尿通淋
- B. 解毒敛疮
- C. 清肝泻火
- D. 祛痰止咳
- E. 散瘀消肿

【答案】D

【解析】本题考察止血药的功效，侧柏叶可凉血止血，祛痰止咳，生发乌发。故本题选择D。

12. 某男，33岁，患癫痫12年，近日因癫痫发狂而就诊，经医师诊断，证属痰热蔽心窍，宜选用的药组是

- A. 竹茹配栀子
- B. 白矾配郁金
- C. 半夏配竹沥
- D. 白附子配竹茹
- E. 远志配石菖蒲

【答案】B

【解析】白矾配郁金：郁金辛苦而寒，功能解郁清心而开窍；白矾性寒，清热消痰。两药相合，具有较强的祛除心经热痰之力，治痰热蒙蔽心窍之癫痫发狂及痰厥等证。

13. 某医师根据肺为娇脏喜润恶燥之特点，在治疗咳嗽痰喘的处方中常将紫菀与款冬花相须为用。此因二者除均能润肺下气外，又均能

- A. 润肠通便

- B. 降逆止呕
- C. 清肠疗痔
- D. 化痰止咳
- E. 纳气平喘

【答案】D

【解析】本题考察止咳平喘药的功效，款冬花和紫菀的功效相同均可以润肺下气，化痰止咳。故本题选D。

14. 珍珠不具有的功效是

- A. 安神定惊
- B. 明目除翳
- C. 解毒敛疮
- D. 润肤祛斑
- E. 平肝潜阳

【答案】E

【解析】本题考察安神药的功效，珍珠具有安神定惊，明目除翳，解毒敛疮，润肤祛斑。在安神药中同样具有解毒功效的药有朱砂，珍珠。故本题选E。

15. 赭石除平肝潜阳，重镇降逆外，又能( )。

- A. 制酸止疼
- B. 祛风明目
- C. 凉血止血
- D. 息风至痉
- E. 散结解毒

【答案】C

【解析】本题考察平抑肝阳药的功效，赭石苦寒清降，质重镇潜。入肝经，善镇潜平肝，治肝阳上亢。入肺、胃经，善降肺胃之逆，治呕呃喘息。入心经，善凉血止血，治血热气逆之吐衄。故本题选C。

16. 麝香的成人一日内服量是( )。

- A. 0.01~0.015g
- B. 0.03~0.1g
- C. 0.2~0.5g
- D. 0.6~0.8g
- E. 0.9~1.5g

【答案】B

【解析】本题考察麝香的用法用量，麝香内服：入丸散，0.03~0.1g，不入煎剂。外用：适量，调敷或敷贴。故本题选B。

17. 某男，45岁，5年来，既患肾虚腰膝酸疼、阳痿，又患脾虚溏与阴阳两虚之消渴，只当补阳益阴、止泻、生津，宜选用的药是

- A. 女贞子
- B. 楮实子

- C. 枸杞子
- D. 覆盆子
- E. 菟丝子

【答案】E

【解析】本题考察不同单元药材功效对比，女贞子可用于滋肾补肝，清虚热，明目乌发。褚实子可用于滋阴益肾，清肝明目，利尿。菟丝子可用于补阳益阴，固精缩尿，明目止泻，安胎，生津。枸杞子可滋补肝肾，明目，润肺。覆盆子可用于益肾，固肾，缩尿，明目。菟丝子可用于补阳益阴，固精缩尿，明目止泻，安胎，生津。故可补阳益阴，止泻，生津功效的药材是菟丝子，本题选E。

18. 椿皮不具有功效是

- A. 止血
- B. 止带
- C. 固精
- D. 涩肠
- E. 清热燥湿

【答案】C

【解析】本题考察收涩药的功效，椿皮苦寒清燥，涩能收敛，既入大肠经，又入胃、肝经，为燥泄与涩敛兼能之品。善清热燥湿、涩肠而止泻、止带，能凉血收敛而止血，并兼杀虫。故椿皮不具有固精的功效，本题选C。

19. 性寒有毒，外用不可大面积或长久涂敷，内服不可过量或久用，服后要及时漱口的药是

- A. 轻粉
- B. 藜芦
- C. 砒石
- D. 露蜂房
- E. 炉甘石

【答案】A

【解析】本题考察杀虫燥湿止痒药的使用注意，轻粉有毒，外用不可大面积或长久涂敷；内服不可过量或久服，孕妇及肝肾功能不全者忌服；服后要及时漱口，以免口腔糜烂。故本题选A。砒石有大毒，故外用不宜过量或长时间大面积涂敷，内服不能浸酒，不可超量或持续使用。炉甘石研末撒或调敷，水飞点眼。

20. 儿茶不具有的功效是

- A. 活血止痛
- B. 收湿敛疮
- C. 生肌止血
- D. 明目退翳
- E. 清肺化痰

【答案】D

【解析】本题考察拔毒消肿敛疮药的功效，儿茶可收湿敛疮，生肌止血，活血止痛，清肺化痰。故不具有明目退翳的功效，本题选D。

21. 正柴胡饮颗粒除发散风寒外，又能

- A. 利咽消肿
- B. 活血止痛
- C. 散结消肿
- D. 凉血消肿
- E. 解热止痛

【答案】E

【解析】本题考察辛温解表剂的功能，正柴胡饮颗粒用于发散风寒，解热止痛。故本题选 E。

22. 六合定中丸除和胃消食外，又能

- A. 辟瘟解毒
- B. 祛暑除湿
- C. 清热解毒
- D. 益气生津
- E. 祛风除湿

【答案】B

【解析】本题考察祛暑和中剂六合定中丸的功能，六合功能为祛暑除湿，和中消食，可用于夏伤暑湿，宿食停滞。故本题选 B。

23. 舟车丸的功能是( )。

- A. 润肠通便
- B. 活血通便
- C. 行气逐水
- D. 泻火通便
- E. 健脾利湿

【答案】C

【解析】舟车丸为峻下药，具有行气逐水的功能，用于水停气滞所致的水肿。故本题选 C。

24. 某男，30 岁，因火热内盛而导致口舌生疮，咽喉疼痛，心胸烦热，小便短赤，大便秘结，\*\*\*泻火，利尿通便，宜选用的成药是( )。

- A. 芩连片
- B. 十滴水
- C. 西黄丸
- D. 导赤丸
- E. 新雪颗粒

【答案】D

【解析】导赤丸用于火热内盛的热证，症见口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。本题选 D。芩连片用于脏腑蕴热，头痛目赤，口鼻生疮，热痢腹痛，湿热带下，疮疖肿痛。十滴水用于中暑，症见头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。西黄丸用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、疔疮、流注、癌肿。新雪颗粒用于外感热病，热毒壅盛证，高热、烦躁；扁桃体炎、上呼吸道感染、气管炎、感冒见上述证候者。

25. 某男，50 岁，患胃病多年，症见脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温。证属脾胃虚、寒，

宜选用的成药是

- A. 右归丸
- B. 良附丸
- C. 四逆汤
- D. 香砂养胃丸
- E. 附子理中丸

【答案】E

【解析】附子理中丸用于脾胃虚寒所致的脘腹冷痛、呕吐泄泻、手足不温，因为加了附子，附子可回阳救逆，用于畏寒肢冷，与手足不温相对应，故本题选E。右归丸用于肾阳不足，命门火衰导致的腰膝痠冷，精神不振，怯寒畏冷，阳痿遗精，大便溏薄，尿频而清。良附丸用于寒凝气滞，脘痛吐酸，胸腹胀满。四逆汤用于阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝。香砂养胃丸用于胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满。

26. 橘红丸除清肺、化痰外，又能

- A. 止咳
- B. 通便
- C. 散风
- D. 平喘
- E. 祛瘀

【答案】A

【解析】本题考察清肺止咳剂的功能，橘红丸功能清肺，化痰，止咳。主治痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。故本题选A。

27. 某医师治疗外感风热时毒、火毒内盛所致的高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红、苔黄、脉数，常用清开灵口服液。此因该成药除清热解毒外，又能

- A. 解郁安神
- B. 镇静安神
- C. 化痰安神
- D. 养心安神
- E. 止痉安神

【答案】B

【解析】本题考察开窍剂中清开灵口服液的功能，清开灵口服液属于凉开剂，功能清热解毒，镇静安神，主治外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛等。故本题选B。

28. 某男，50岁，换泄泻多年，症见肠鸣腹胀，五更泄泻，食少不化，久泻不止，面黄肢冷。证属肾阳不足，宜选用的成药是

- A. 理中丸
- B. 薯蓣丸
- C. 四神丸
- D. 启脾丸
- E. 河车大造丸

【答案】C

【解析】本题相似药物的主治病症，理中丸主治脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满腹痛，消化不良。薯蓣丸治疗气血两虚，脾肺不足所致的虚劳、胃脘痛、痹病、闭经、月经不调。四神丸主治肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷，治疗五更泄泻是四神丸的识别点，故本题选 C。启脾丸主治脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。河车大造丸主治由肺肾两亏引起的虚劳咳嗽，骨蒸潮热，盗汗遗精，腰膝酸软。

29. 某女，55 岁，患 2 型糖尿病，症见多饮，多食，多尿。证属阴虚内热，宜选用的中成药是

- A. 消渴丸
- B. 玉泉丸
- C. 青娥丸
- D. 济生肾气丸
- E. 人参养荣丸

【答案】B

【解析】本题考察相似中成药的主治病症，消渴丸功能滋肾养阴，益气生津，主治气阴两虚所致的消渴病，症见多饮、多尿、多食、消瘦、体倦乏力、眠差、腰痛。玉泉丸功能清热养阴，生津止渴，用于阴虚内热所致的消渴，症见饮、多食、多尿；2 型糖尿病见上述证候者。故本题选 B。青娥丸功能补肾强腰，主治肾虚腰痛，起坐不利，膝软乏力。济生肾气丸功能温肾化气，利水消肿，主治肾阳不足、水湿内停所致诸症，症见肾虚水肿、腰膝痠重、小便不利、痰饮咳喘。人参养荣丸功能温补气血，主治心脾不足，气血两亏所致的形瘦神疲，食少便溏，病后虚弱。

30. 木香顺气丸除健脾和胃外，又能

- A. 降逆止呕
- B. 行气活血
- C. 温中理气
- D. 行气化湿
- E. 疏肝理气

【答案】D

【解析】本题考察理气和中剂的功能，木香顺气丸功能行气化湿，健脾和胃，故本题选择 D。

31. 稳心颗粒除活血化瘀外，又能

- A. 益气强心
- B. 理气消积
- C. 益气养血
- D. 理气化痰
- E. 益气养阴

【答案】E

【解析】本题考察活血剂的功能，稳心颗粒是益气养阴活血剂，功能益气养阴，活血化瘀，故本题选 E。

32. 槐角丸不具有的功能是

- A. 清肠

- B. 疏风
- C. 散瘀
- D. 凉血
- E. 止血

【答案】C

【解析】本题考察止血剂的功能，槐角丸为凉血止血剂，功能清肠疏风，凉血止血，不具有散瘀的功效，故本题选 C。

33. 六味安消散除和胃健脾、消积导滞外，又能

- A. 降气止呕
- B. 活血止痛
- C. 理气消肿
- D. 清利湿热
- E. 疏肝散结

【答案】B

【解析】本题考察消导剂的功能，六味安消散属于消积导滞剂具有和胃健脾，消积导滞，活血止痛的功能，故本题选 B 活血止痛。

34. 芎菊上清丸不具有的功能是

- A. 活血
- B. 清热
- C. 散风
- D. 解表
- E. 止痛

【答案】A

【解析】本题考察治风剂的功效，芎菊上清丸为疏散外风剂，功能清热解表，散风止痛，用于外感风邪引起的恶风身热、偏正头痛、鼻流清涕、牙疼喉痛。因此不具有活血的功效，故本题选 A。

35. 八正合剂处方的君药是

- A. 川木通、滑石
- B. 灯心草、瞿麦
- C. 川木通、大黄
- D. 瞿麦、炒车前子
- E. 川木通、炒车前子

【答案】E

【解析】本题考察八正合剂的药物组成，川木通、车前子（炒）、瞿麦、萹蓄、滑石、灯心草、栀子、大黄、甘草。故本题选择 E。

36. 紫草膏除化腐生肌外，又能

- A. 化痰散结
- B. 解毒止痛
- C. 活血软坚

- D. 燥湿清热  
E. 祛风止痒

【答案】B

【解析】本题考察皮肤科常用中成药，紫草膏属于生肌敛疮剂，具有化腐生肌，解毒止痛的功能，故本题选B。

37. 某女，42岁，患慢性宫颈炎数年，症见带下量多，色黄粘稠，臭秽，小腹疼痛，腰骶酸疼，神疲乏力。治当清热除湿、益气化瘀。宜选用的成药是

- A. 坤宝丸  
B. 消糜栓  
C. 花红片  
D. 妇科千金片  
E. 保妇康泡沫剂

【答案】D

【解析】本题考察妇科常用中成药中相似药物的主治病症，坤宝丸治疗肝肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢痠楚；更年期综合征属肝肾两虚者亦可应用。消糜栓用于湿热下注所致的带下病，症见带下量多、色黄、质稠、腥臭、阴部瘙痒，以及滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、非特异性阴道炎、宫颈糜烂证属湿热下注者。花红片用于湿热瘀滞所致的带下病，月经不调，症见带下量多、色黄质稠、小腹隐痛、腰骶酸痛、经行腹痛。若慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎等属湿热瘀滞证者亦可应用。妇科千金片用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛。症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、腰骶酸痛、神疲乏力。慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎属湿热瘀滞者亦可投用。故本题选择D。保妇康泡沫剂用于治疗湿热瘀滞所致的带下病，症见带下量多、色黄，时有阴部瘙痒。霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、宫颈糜烂，证属湿热瘀滞者亦可应用。

38. 健脾消食丸除健脾、消食外，又能

- A. 润肠通便  
B. 杀虫止痛  
C. 和胃，化滞  
D. 行气，利水  
E. 祛痰，通便

【答案】C

【解析】本题考察消导剂的功能，健脾消食丸属于健脾消食剂，功能健脾，和胃，消食，化滞。故本题选C。

39. 清音丸除清热利咽外，又能

- A. 生津润燥  
B. 凉血解毒  
C. 化痰散结  
D. 化腐止痛  
E. 祛腐生肌

【答案】A

【解析】本题考察治咽肿声哑剂的功能，清音丸属于滋润利咽剂，功能清热滋阴，祛痰利咽。

故本题选择 A。

40. 因含有剧毒的马钱子粉而不能过量或持久服用的成药是

- A. 七厘散
- B. 跌打丸
- C. 接骨丸
- D. 舒筋活血片
- E. 接骨七厘片

【答案】C

【解析】本题考察相似药物的处方组成，接骨丸含有马钱子粉有大毒，故应在医生指导下使用。舒筋活血片中因所用的香加皮含强心苷而有毒，故不宜过量或持久服，禁与含强心苷类的西药同用。故本题 C。

二、B 型题，共 60 题，每题 1 分。备选答案在前，试题在后。每组若干题。每组题均对应同一组备选答案。每题只有一个正确答案，每个备选答案可重复选用，也可不选用。

[41-42]

41. 薄荷宣散风热外，又能

- A. 平肝明目
- B. 息风止痉
- C. 凉血止血
- D. 祛风止痛
- E. 疏肝，透疹

【答案】E

【解析】本题考察解表药的功效，薄荷属于辛凉解表药，具有宣散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝。故本题选 E。

42. 菊花疏散风热外，又能

- A. 平肝明目
- B. 息风止痉
- C. 凉血止血
- D. 祛风止痛
- E. 疏肝，透疹

【答案】A

【解析】本题考察解表药的功效，菊花属于辛凉解表药，具有疏散风热，平肝明目，清热解毒的功效，故本题选这 A。

[43-45]

43. 夏枯草除清肝明目外，又能

- A. 疏散风热
- B. 散结消肿
- C. 润肠通便
- D. 利尿通淋
- E. 消肿排脓

【答案】B

【解析】本题考察清热药的功效，夏枯草属于清热泻火药，具有清肝明目，散结消肿的功效，故本题选择B。

44. 决明子除清肝明目外，又能

- A. 疏散风热
- B. 散结消肿
- C. 润肠通便
- D. 利尿通淋
- E. 消肿排脓

【答案】C

【解析】本题考察清热药的功效，决明子属于清热泻火药，具有清肝明目，润肠通便的功效，种子类药材大多有润肠通便的功效，故本题选C。

45. 谷精草除明目退翳外，又能

- A. 疏散风热
- B. 散结消肿
- C. 润肠通便
- D. 利尿通淋
- E. 消肿排脓

【答案】A

【解析】本题考察清热药的功效，谷精草属于清热泻火药，具有疏散风热，明目退翳的功效，清热泻火药中同样具有明目退翳功效的药材还有青箱子 and 密蒙花。故本题选A。

[46-48]

46. 野菊花除清热解毒外，又能

- A. 疏风平肝
- B. 通利关节
- C. 燥湿止带
- D. 解暑，截疟
- E. 明目，止痉

【答案】A

【解析】本题考察清热药的功效，野菊花属于清热解毒药，具有清热解毒，泻火平肝的功效。故本题选A。

47. 熊胆除清热解毒外，又能

- A. 疏风平肝
- B. 通利关节
- C. 燥湿止带
- D. 解暑，截疟
- E. 明目，止痉

【答案】E

【解析】本题考察清热药的功效，熊胆属于清热解毒药，具有清热解毒，明目，止痉的功效，

故本题选 E。大多数动物药均有止痉的功效。

48. 秦皮除清热解毒外，又能

- A. 疏风平肝
- B. 通利关节
- C. 燥湿止带
- D. 解暑，截疟
- E. 明目，止痉

【答案】C

【解析】本题考察祛风湿药的功效，秦艽具有清热燥湿，收涩止痢，止带，明目。故本题应选 C。

[49-51]

49. 某女，35 岁，久居湿热环境，患风湿热痹与脚气浮肿，宜选用的药是

- A. 萆薢
- B. 桑枝
- C. 防己
- D. 徐长卿
- E. 海金沙

【答案】C

【解析】本题考察功效相似药材的主治病证，萆薢用于膏淋，白浊，白带过多，风湿痹痛，关节不利，腰膝疼痛。桑枝的治疗风湿痹痛，水肿，脚气浮肿。防己苦寒降泄，辛能走散，既入膀胱经，又入肾、脾经。善祛风除湿而止痛，能利水而消肿，兼清热，尤善治风湿热痹及水肿兼热者。此外，还清泻下焦湿热，用于湿热下注诸证。故本题选 C，徐长卿辛散温通，芳香走窜，入肝、胃经。既祛风，又活血通络，故止痛力强，善治痹证痛重及内外伤诸痛。还止痒、解蛇毒，治风湿疹痒、毒蛇咬伤。徐长卿清利湿热，通淋止痛。用于热淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。

50. 某男，40 岁，患风湿痹痛 5 年，近日又被毒蛇咬伤，宜选用的药是

- A. 萆薢
- B. 桑枝
- C. 防己
- D. 徐长卿
- E. 海金沙

【答案】D

【解析】本题考察功效相似药材的主治病证，萆薢用于膏淋，白浊，白带过多，风湿痹痛，关节不利，腰膝疼痛。桑枝的治疗风湿痹痛，水肿，脚气浮肿。防己苦寒降泄，辛能走散，既入膀胱经，又入肾、脾经。善祛风除湿而止痛，能利水而消肿，兼清热，尤善治风湿热痹及水肿兼热者。此外，还清泻下焦湿热，用于湿热下注诸证。徐长卿辛散温通，芳香走窜，入肝、胃经。既祛风，又活血通络，故止痛力强，善治痹证痛重及内外伤诸痛。还止痒、解蛇毒，治风湿疹痒、毒蛇咬伤。故本题选 D。徐长卿清利湿热，通淋止痛。用于热淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。

51. 某男, 55 岁, 患风湿痹痛 10 年, 今日又患膏淋, 尿如米泔, 宜选用的药是

- A. 萆薢
- B. 桑枝
- C. 防己
- D. 徐长卿
- E. 海金沙

【答案】A

【解析】本题考察功效相似药材的主治病症, 萆薢用于膏淋, 白浊, 白带过多, 风湿痹痛, 关节不利, 腰膝疼痛。膏淋是萆薢的识别点, 故本题选 A。桑枝的治疗风湿痹痛, 水肿, 脚气浮肿。防己苦寒降泄, 辛能走散, 既入膀胱经, 又入肾、脾经。善祛风除湿而止痛, 能利水而消肿, 兼清热, 尤善治风湿热痹及水肿兼热者。此外, 还清泻下焦湿热, 用于湿热下注诸证。徐长卿辛散温通, 芳香走窜, 入肝、胃经。既祛风, 又活血通络, 故止痛力强, 善治痹证痛重及内外伤诸痛。还止痒、解蛇毒, 治风湿疹痒、毒蛇咬伤。海金沙清利湿热, 通淋止痛。用于热淋, 石淋, 血淋, 膏淋, 尿道涩痛。

[52-53]

52. 某男, 47 岁, 患脾胃气滞之脘腹胀痛, 兼食少便溏, 治当行气止痛、健脾消食, 宜选用的药是

- A. 梅花
- B. 甘松
- C. 玫瑰花
- D. 木香
- E. 化橘红

【答案】D

【解析】本题考察功效相似药物的主治病症及性能特点, 梅花善疏肝和胃、调畅气机, 兼可化痰。既治肝胃不和之胀满, 又治痰气交阻之梅核气。甘松辛温行散, 甘而不滞, 香而不燥, 入脾、胃经。善行气止痛、开郁醒脾, 既治寒凝气滞之脘腹胀痛、不思饮食, 又治思虑伤脾、气机郁滞之胸闷腹胀、不思饮食。煎汤含漱, 治牙痛; 外洗, 治湿脚气、脚臭。玫瑰花苦泄温通, 芳香疏通, 入肝、胃经。既行气解郁, 治肝胃不和之胀满; 又活血调经, 治肝郁血瘀之痛经。木香辛香温通, 苦燥而降, 主入脾、胃与大肠经, 兼入三焦与胆经。能通理三焦, 尤善行肠胃气滞, 兼健脾消食, 为行气调中止痛之要药, 肠胃气滞有寒兼食积者用之最宜。故本题选 D。化橘红用于咳嗽痰多, 食积伤酒, 呕恶痞闷。

53. 某女, 45 岁, 因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀痛、不思饮食, 治当行气止痛、开郁醒脾, 宜选用的药是

- A. 梅花
- B. 甘松
- C. 玫瑰花
- D. 木香
- E. 化橘红

【答案】B

【解析】本题考察功效相似药物的主治病症及性能特点, 梅花善疏肝和胃、调畅气机, 兼可化痰。既治肝胃不和之胀满, 又治痰气交阻之梅核气。甘松辛温行散, 甘而不滞, 香而不燥,

入脾、胃经。善行气止痛、开郁醒脾，既治寒凝气滞之脘腹胀痛、不思饮食，又治思虑伤脾、气机郁滞之胸闷腹胀、不思饮食。煎汤含漱，治牙痛；外洗，治湿脚气、脚臭，故本题选 B。玫瑰花苦泄温通，芳香疏通，入肝、胃经。既行气解郁，治肝胃不和之胀满；又活血调经，治肝郁血瘀之痛经。木香辛香温通，苦燥而降，主入脾、胃与大肠经，兼入三焦与胆经。能通理三焦，尤善行肠胃气滞，兼健脾消食，为行气调中止痛之要药，肠胃气滞有寒兼食积者用之最宜。化橘红用于咳嗽痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。

[54-55]

54. 某女，38 岁，素体虚弱，妊娠后突发胎漏，胎动不安，腰膝酸软。证属肝肾亏虚、冲任不固，宜选用的药是

- A. 龙胆
- B. 苦参
- C. 竹叶
- D. 苎麻根
- E. 桑寄生

【答案】E

【解析】本题考察相似药材的主治病证，龙胆主治（1）湿热下注之阴肿阴痒、带下、阴囊湿疹，湿热黄疸。（2）肝火上炎之头痛目赤、耳聋胁痛等。（3）高热抽搐，小儿急惊，带状疱疹。苦参用于热痢，便血，黄疸尿闭，赤白带下，阴肿阴痒，湿疹，湿疮，皮肤瘙痒，疥癣麻风，外治滴虫性阴道炎。竹叶主治（1）热病烦渴，心火上炎之口舌生疮。（2）热淋，小便不利。（3）热入心包之神昏谵语。苎麻根主治（1）血热所致的各种出血证。（2）胎动不安，胎漏下血。（3）湿热淋痛，热毒疮肿，蛇虫咬伤。桑寄生善祛风湿而止痹痛，养血、益肝肾而强筋骨、安胎元。既为治风湿痹痛兼肝肾不足之要药，又为治肝肾亏虚之腰膝酸软及胎漏、胎动之佳品。故本题选 E。

55. 某女，32 岁，素体强壮，喜食辛辣，妊娠后突发胎动不安，胎漏下血。证属怀胎蕴热、邪热扰胎动血，宜选用的药是

- A. 龙胆
- B. 苦参
- C. 竹叶
- D. 苎麻根
- E. 桑寄生

【答案】D

【解析】本题考察相似药材的主治病证，龙胆主治（1）湿热下注之阴肿阴痒、带下、阴囊湿疹，湿热黄疸。（2）肝火上炎之头痛目赤、耳聋胁痛等。（3）高热抽搐，小儿急惊，带状疱疹。苦参用于热痢，便血，黄疸尿闭，赤白带下，阴肿阴痒，湿疹，湿疮，皮肤瘙痒，疥癣麻风，外治滴虫性阴道炎。竹叶主治（1）热病烦渴，心火上炎之口舌生疮。（2）热淋，小便不利。（3）热入心包之神昏谵语。苎麻根主治（1）血热所致的各种出血证。（2）胎动不安，胎漏下血。（3）湿热淋痛，热毒疮肿，蛇虫咬伤。故本题选 D。桑寄生善祛风湿而止痹痛，养血、益肝肾而强筋骨、安胎元。既为治风湿痹痛兼肝肾不足之要药，又为治肝肾亏虚之腰膝酸软及胎漏、胎动之佳品。

[56-58]

56. 西红花的功效是

- A. 破血逐瘀，续筋接骨
- B. 破血通经，消食化积
- C. 活血定痛，敛疮生肌
- D. 活血祛瘀，解郁安神
- E. 活血通经，清热利湿

【答案】D

【解析】本题考察活血祛瘀药的功效，西红花具有活血祛瘀，凉血解毒，解郁安神的功效，故本题选D。

57. 刘寄奴的功效是

- A. 破血逐瘀，续筋接骨
- B. 破血通经，消食化积
- C. 活血定痛，敛疮生肌
- D. 活血祛瘀，解郁安神
- E. 活血通经，清热利湿

【答案】B

【解析】本题考察活血祛瘀药的功效，刘寄奴具有破血通经，散寒止痛，消食化积的功效，与刘寄奴相比北刘寄奴具有清热利湿的功效。故本题选B。

58. 北刘寄奴的功效是

- A. 破血逐瘀，续筋接骨
- B. 破血通经，消食化积
- C. 活血定痛，敛疮生肌
- D. 活血祛瘀，解郁安神
- E. 活血通经，清热利湿

【答案】E

【解析】本题考察活血祛瘀药的功效，刘寄奴具有破血通经，散寒止痛，消食化积的功效，与刘寄奴相比北刘寄奴具有清热利湿的功效。故本题选E。

[59-60]

59. 性微温，专于降气祛痰止咳的药是

- A. 白前
- B. 百部
- C. 前胡
- D. 芥子
- E. 洋金花

【答案】A

【解析】本题考察前胡与白前的区别，二者均是化痰止咳平喘药，均具有降气祛痰的功效，白前偏于止咳，故本题选A，前胡偏于宣散风热。

60. 性微寒，既降气祛痰，又宣散风热的药是

- A. 白前

- B. 百部
- C. 前胡
- D. 芥子
- E. 洋金花

【答案】C

【解析】本题考察前胡与白前的区别，二者均是化痰止咳平喘药，均具有降气祛痰的功效，白前偏于止咳，前胡偏于宣散风热，故本题选 C。

[61-63]

61. 火麻仁除润肠通便外，又能

- A. 下乳
- B. 补虚
- C. 清肺化痰
- D. 凉血止血
- E. 燥湿化痰

【答案】B

【解析】本题考察泻下药的性能特点，火麻仁属于润肠通便药，本品甘平油润，入脾与大肠经。既善润燥滑肠通便，又兼补虚，为治肠燥便秘之要药，兼体虚者尤宜。故本题选 B。

62. 冬葵子除润肠通便外，又能

- A. 下乳
- B. 补虚
- C. 清肺化痰
- D. 凉血止血
- E. 燥湿化痰

【答案】A

【解析】本题考察利水渗湿药的功效，冬葵子的功效为利水通淋，下乳，润肠通便，故本题选 A。

63. 瓜蒌除润肠通便外，又能

- A. 下乳
- B. 补虚
- C. 清肺化痰
- D. 凉血止血
- E. 燥湿化痰

【答案】C

【解析】本题考察瓜蒌的功效，瓜蒌可清肺润燥化痰，利气宽胸，消肿散结，润肠通便。既清肺润燥涤痰、利气宽胸开痹，又消肿散结、滑肠通便，善治肺热咳痰、胸痹结胸、乳痈、肺痈、肠痈，以及热结肠燥便秘。故本题选 C。

[64-66]

64. 某男，60 岁，患热病气阴两伤之烦倦，治当补气养阴、清火生津，宜选用的药是

- A. 绞股蓝

- B. 刺五加
- C. 白扁豆
- D. 红景天
- E. 西洋参

【答案】E

【解析】本题考察相似药材的功效及性能特点，可补气养阴，清火生津的药材是西洋参，故本题选 E。绞股蓝功效为健脾益气，祛痰止咳，清热解毒。刺五加功效为补气健脾，益肾强腰，养心安神，活血通络。白扁豆，红景天的功效为益气，平喘，活血通脉。

65. 某女，76 岁，患脾虚乏力与肾虚腰膝酸软，治当补气健脾、益肾强腰，宜选用的药是

- A. 绞股蓝
- B. 刺五加
- C. 白扁豆
- D. 红景天
- E. 西洋参

【答案】B

【解析】本题考察相似药材的功效，可补气健脾，益肾强腰的药材是刺五加，故本题选 B。绞股蓝功效为健脾益气，祛痰止咳，清热解毒。刺五加功效为补气健脾，益肾强腰，养心安神，活血通络。白扁豆，红景天的功效为益气，平喘，活血通脉，西洋参的功效是补气养阴，清火生津。

66. 某男，50 岁，素体气虚乏力，今日又患热毒疮痍。治当选用性寒，既健脾益气又清热解毒之品。符合这一条件的药是

- A. 绞股蓝
- B. 刺五加
- C. 白扁豆
- D. 红景天
- E. 西洋参

【答案】A

【解析】本题考察相似药材的功效，可健脾益气，祛痰止咳，清热解毒的药材是绞股蓝，故本题选 A。刺五加功效为补气健脾，益肾强腰，养心安神，活血通络。白扁豆，红景天的功效为益气，平喘，活血通脉，西洋参的功效是补气养阴，清火生津。

[67-68]

67. 南沙参除清肺养阴外，又能

- A. 退热除蒸
- B. 凉血止血
- C. 软坚散结
- D. 明目，润肠
- E. 祛痰，益气

【答案】E

【解析】本组题考察的是补阴药的功效，南沙参的功效是清肺养阴，祛痰，益气。可与北沙参对比记忆，北沙参可养阴清肺，益胃生津，无祛痰功效。故本题选 E。

68. 墨旱莲除滋阴益肾外，又能

- A. 退热除蒸
- B. 凉血止血
- C. 软坚散结
- D. 明目，润肠
- E. 祛痰，益气

【答案】B

【解析】本题考察补阴药的功效，墨旱莲可滋阴益肾，凉血止血。故本题选 B。

[69-70]

69. 阿胶除治阴虚燥咳外，又治

- A. 骨蒸劳热
- B. 血虚眩晕
- C. 带下不止
- D. 小便不禁
- E. 咽痛，失音

【答案】B

【解析】本题考察补血药的主治病症，阿胶为补血药，可补血止血，滋阴润燥。主治（1）血虚眩晕、心悸。（2）吐血，衄血，便血，崩漏，妊娠胎漏。

（3）阴虚燥咳或虚劳喘咳。（4）阴虚心烦、失眠。故本题选 B。

70. 诃子除治肺虚久咳外，又治

- A. 骨蒸劳热
- B. 血虚眩晕
- C. 带下不止
- D. 小便不禁
- E. 咽痛，失音

【答案】E

【解析】本题考察收涩药的主治病症，诃子为收涩药，可涩肠，敛肺，下气，利咽。主治（1）久泻，久痢，便血脱肛。（2）肺虚久咳，咽痛，失音。故本题选 E。

[71-73]

71. 感冒清热颗粒的主治是

- A. 风寒感冒证
- B. 风热感冒证
- C. 暑湿感冒证
- D. 外感风寒夹湿证
- E. 外感风寒、内伤食积证

【答案】A

【解析】本题考察解表剂的主治病症，感冒清热颗粒为辛温解表剂，具有疏风散寒，解热止痛的功能，用于风寒感冒，故本题选 A。

72. 荆防颗粒的主治是

- A. 风寒感冒证
- B. 风热感冒证
- C. 暑湿感冒证
- D. 外感风寒夹湿证
- E. 外感风寒、内伤食积证

【答案】D

【解析】本题考察解表剂的主治病证，荆防颗粒为解表胜湿剂，具有发汗解表，散风祛湿的功能，用于外感风寒夹湿所致的感冒，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。故本题选D。

73. 保济丸的主治是

- A. 风寒感冒证
- B. 风热感冒证
- C. 暑湿感冒证
- D. 外感风寒夹湿证
- E. 外感风寒、内伤食积证

【答案】C

【解析】本题考察解表剂的主治病证，保济丸属于祛暑解表剂，具有解表，祛湿，和中的功效，用于暑湿感冒，故本题选C。

[74-75]

74. 某男，50岁，近因肝火犯肺而致头晕耳鸣，咳嗽吐衄，痰多黄稠，咽膈不利，口渴心烦。治当清肝利肺、降逆除烦，宜选用的成药是

- A. 岑连片
- B. 黛蛤散
- C. 西黄丸
- D. 一清颗粒
- E. 牛黄至宝丸

【答案】B

【解析】本题考察清热剂的主治病证，题中描述的病症为肝火犯肺所致的热证，应选用黛蛤散进行治疗，故本题选B。

75. 某女，35岁，近因火毒血热而致身热烦躁，目赤口疮，咽喉及牙龈肿痛，大便秘结，咳血，衄血，治当清热泻火解毒、化瘀凉血止血，宜选用的成药是

- A. 岑连片
- B. 黛蛤散
- C. 西黄丸
- D. 一清颗粒
- E. 牛黄至宝丸

【答案】D

【解析】本题考察清热剂的主治病证，火毒血热所致热证应选用一清颗粒进行治疗，一清颗粒可用于身热烦躁、目赤口疮、咽喉及牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咯血、衄血、痔血；咽

炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者，故本题选 D。芩连片用于脏腑蕴热，头痛目赤，口鼻生疮，热痢腹痛，湿热带下，疮疖肿痛。西黄丸用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘡疔、流注、癌肿。牛黄至宝丸用于胃肠积热所致的热证，症见头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结。

[76-78]

76. 二陈丸除理气和胃外，又能

- A. 燥湿化痰
- B. 化痰通便
- C. 健脾补肾
- D. 化痰，息风
- E. 化痰，止嗽

【答案】A

【解析】本题考察祛痰剂的功能，二陈丸属于燥湿化痰剂，具有燥湿化痰，理气和胃的功能，故本题选 A。

77. 固本咳喘片除益气固表外，又能

- A. 燥湿还谈
- B. 化痰通便
- C. 健脾补肾
- D. 化痰，息风
- E. 化痰，止嗽

【答案】C

【解析】本题考察止咳平喘剂，固本咳喘片属于纳气平喘剂，具有益气固表，健脾补肾的功能，故本题选 C。

78. 儿童清肺丸除清肺、解表外，又能

- A. 燥湿还谈
- B. 化痰通便
- C. 健脾补肾
- D. 化痰，息风
- E. 化痰，止嗽

【答案】E

【解析】本题考察儿科常用药，儿童清肺丸属于清宣降气化痰剂，具有清肺，解表化痰，止咳的功能。故本题选 E。

[79-80]

79. 某女，80岁，半月来心悸气短，脉微自汗。证属气阴两亏，宜选用的成药是

- A. 生脉胶囊
- B. 八珍颗粒
- C. 柏子养心丸
- D. 天王补心丸
- E. 人参归脾丸

【答案】A

【解析】本题考察补虚剂的主治病证，生脉饮属于补气养阴剂，具有益气复脉，养阴生津的功能，主治气阴两亏，心悸气短，脉微自汗。故本选A。

80. 某男，75岁，数月来心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。证属心阴不足，宜选用的成药是

- A. 生脉胶囊
- B. 八珍颗粒
- C. 柏子养心丸
- D. 天王补心丸
- E. 人参归脾丸

【答案】D

【解析】本题考察补虚剂的主治病证，天王补心丹属于补虚安神剂，具有滋阴养血，补心安神的功能呢，用于心阴不足，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。故本题选D。八珍颗粒用于补气益血，气血两虚导致的面色萎黄，食欲不振，四肢乏力，月经过多。柏子养心丸可补气，养血，安神，用于心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。人参归脾丸可益气补血，健脾宁心，用于心脾两虚、气血不足所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄，以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下。

[81-82]

81. 知柏地黄丸的功能是

- A. 滋阴养血
- B. 滋肾养肝
- C. 滋肾养肺
- D. 滋阴降火
- E. 滋阴益阳

【答案】D

【解析】本题考察补虚剂的功能，知柏地黄丸属于滋阴剂，具有滋阴降火的功效，用于阴虚火旺导致的潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。故本题选D。

82. 麦味地黄丸的功能是

- A. 滋阴养血
- B. 滋肾养肝
- C. 滋肾养肺
- D. 滋阴降火
- E. 滋阴益阳

【答案】C

【解析】本题考察补虚剂的功能，麦味地黄丸属于滋阴剂，具有滋肾养肺的功效，用于肺肾阴亏所致的潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝痠软，消渴。故本题选C。

[83-85]

83. 某男，70岁，久患胸痹，症见胸闷，心前区疼痛。证属寒凝气滞，心脉不通，宜选用的成药是

- A. 冠心苏合丸
- B. 人参再造丸
- C. 通心络胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 血府逐瘀口服液

【答案】A

【解析】本题考察活血剂的主治病症，寒凝气滞，心脉不通所致的胸痹宜选用冠心苏合滴丸，本题选A。可用于寒凝气滞，心脉不通所致的胸痹，症见胸闷、心前区疼痛；冠心病心绞痛见上述证候者。

84. 某男，75岁，患冠心病多年，症见胸部憋闷，\*痛，固定不移，心悸盗汗，气短乏力，舌质紫黯有瘀斑，脉细涩。证属心气虚乏、血瘀络阻，宜选用的成药是

- A. 冠心苏合丸
- B. 人参再造丸
- C. 通心络胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 血府逐瘀口服液

【答案】C

【解析】本题考察活血剂的主治病症，通心络胶囊可益气活血，通络止痛，用于心气虚乏、血瘀络阻证所致的冠心病心绞痛。故本题选C。人参再造丸功能益气养血，祛风化痰，活血通络，主要用于口眼喎斜、半身不遂、手足麻木、疼痛、拘挛、言语不清。九气拈痛丸功能理气，活血止痛，用于气滞血瘀所致的胸胁胀满疼痛、痛经。血府逐瘀口服液功能活血祛瘀，主治气滞血瘀所致诸症。

85. 某女，80岁，中风半年，症见口眼歪斜，半身不遂，手足麻木，疼痛拘挛，言语不清。证属气虚血瘀、风痰阻络，宜选用的成药是

- A. 冠心苏合丸
- B. 人参再造丸
- C. 通心络胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 血府逐瘀口服液

【答案】B

【解析】本题考察活血剂的主治病症，人参再造丸功能益气养血，祛风化痰，活血通络，主要用于口眼喎斜、半身不遂、手足麻木、疼痛、拘挛、言语不清，故本题选B。

[86-87]

86. 某男，70岁，久患风寒湿痹，症见关节疼痛，肿胀，屈伸不利，风寒，肢体麻木，腰膝酸软。宜选用的成药是

- A. 天麻丸
- B. 木瓜丸
- C. 四妙丸
- D. 尪痹颗粒
- E. 颈复康颗粒

【答案】D

【解析】本题考察蠲痹剂的主治病证，尪痹颗粒可补肝肾，强筋骨，祛风湿通经络，用于肝肾不足、风湿痹阻所致的抵痹。故本题选D。

87. 某女，26岁，新患湿热痹症，症见足膝红肿，筋骨疼痛。宜选用的成药是

- A. 天麻丸
- B. 木瓜丸
- C. 四妙丸
- D. 尪痹颗粒
- E. 颈复康颗粒

【答案】B

【解析】本题考察蠲痹剂的主治病证，四妙丸属于清热痛痹剂，功能清热利湿，用于湿热下注所致的痹病，症见足膝红肿、筋骨疼痛。故本题选B。天麻丸功能祛风除湿，用于风寒湿闭阻。木瓜丸可祛风散寒，除湿通络，用于风寒湿闭阻所致的痹病。颈复康颗粒属于活血通痹剂，功能活血通络，散风止痛，主治病症为风湿痹阻所致的颈椎病。

[88-90]

88. 当归苦参丸除燥湿清热外，又能

- A. 活血化瘀
- B. 清热凉血
- C. 散结消肿
- D. 凉血利湿
- E. 清热除湿

【答案】A

【解析】本题考察治疮疡剂的功能，当归苦参丸属于清热消痈剂，功能为活血化瘀，燥湿清热。故本题选A。

89. 消风止痒颗粒除消风止痒外，又能

- A. 活血化瘀
- B. 清热凉血
- C. 散结消肿
- D. 凉血利湿
- E. 清热除湿

【答案】E

【解析】本题考察治疹痒剂的功能，消风止痒颗粒属于祛风止痒剂，功能清热除湿，消风止痒。故本题选E。

90. 消银颗粒除养血润肤、祛风止痒外，又能

- A. 活血化瘀
- B. 清热凉血
- C. 散结消肿
- D. 凉血利湿

E. 清热除湿

【答案】B

【解析】本题考察治疹痒剂的功能，消银颗粒属于祛风止痒剂，功能清热凉血，养血润肤，祛风止痒。故本题选B。

[91-93]

91. 某女，48岁，患更年期综合征2年，症\*\*\*\*，心烦易怒，少寐健忘，头晕耳鸣，口渴咽干，四肢酸楚。证属肝肾阴虚，宜选用的成药是

- A. 坤宝丸
- B. 宫血宁胶囊
- C. 乌鸡白凤丸
- D. 益母草颗粒
- E. 妇科十味片

【答案】A

【解析】本题考察妇科常用中成药的主治病症，坤宝丸属于安坤除烦剂，有滋补肝肾，养血安神的作用，用于肝肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢酸楚；更年期综合征属肝肾两虚者亦可应用。故本题选A。

92. 某女，44岁，因过度劳作，多次流产，导致身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏，带下。证属气血两虚，宜选用的成药是

- A. 坤宝丸
- B. 宫血宁胶囊
- C. 乌鸡白凤丸
- D. 益母草颗粒
- E. 妇科十味片

【答案】C

【解析】本题考察妇科常用中成药的主治病症，乌鸡白凤丸属于补虚扶正调经剂，有补气养血，调经止血的功能，用于气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。故本题选C。

93. 某女，28岁，患月经病，症见月经过多，色泽鲜红。证属血热，宜选用的成药是

- A. 坤宝丸
- B. 宫血宁胶囊
- C. 乌鸡白凤丸
- D. 益母草颗粒
- E. 妇科十味片

【答案】B

【解析】本题考察妇科常用中成药的主治病症，宫血宁胶囊属于固崩止血剂，具有凉血止血，清热除湿，化瘀止痛的功能，用于血热所致的崩漏下血、月经过多，产后或流产后宫缩不良出血及子宫功能性出血，以及慢性盆腔炎属湿热瘀结所致者。故本题选B。益母草颗粒，可活血调经，用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净，产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者亦可应用。妇科十味片用于养舒肝，调经止痛，用于血虚肝郁所致月经不调、月经前后诸证。

[94-96]

94. 肥儿丸除健脾消积外，又能

- A. 驱虫
- B. 清燥润肺
- C. 清热肃肺
- D. 清热凉肝
- E. 泻火通便

【答案】A

【解析】本题考察消导剂的功能，肥儿丸属于健脾消食剂，功能为健胃消食，驱虫。故本题选A。

95. 小儿化食丸除消食化滞外，又能

- A. 驱虫
- B. 清燥润肺
- C. 清热肃肺
- D. 清热凉肝
- E. 泻火通便

【答案】E

【解析】本题考察消导剂的功能，小儿化食属于消食导滞剂，有消食化滞，泻火通便的功能，故本题选E。

96. 小儿消积止咳口服液除消积止咳外，又能

- A. 驱虫
- B. 清燥润肺
- C. 清热肃肺
- D. 清热凉肝
- E. 泻火通便

【答案】C

【解析】本题考察止咳喘剂的功能，小儿消积止咳口服液属于清宣降气化痰剂，有清热肃肺，消积止咳的功能，故本题选C。

[97-98]

97. 明目蒺藜丸的功能是

- A. 滋阴补肾，清肝明目
- B. 补益肝肾，活血明目
- C. 活血化瘀，养肝明目
- D. 清热散风，明目退翳
- E. 泻火明目，利尿通便

【答案】D

【解析】本题考察眼科常用中成药中的清热剂，明目蒺藜丸属于清热散风明目剂，功能为清热散风，明目退翳，故本题选D。

98. 石斛夜光丸的功能是

- A. 滋阴补肾，清肝明目
- B. 补益肝肾，活血明目
- C. 活血化瘀，养肝明目
- D. 清热散风，明目退翳
- E. 泻火明目，利尿通便

【答案】A

【解析】本题考察眼科常用中成药中的清热剂，石斛夜光颗粒属于滋阴养肝明目剂，具有滋阴补肾，清肝明目的功能，故本题选 A。

[99-100]

99. 某女，30 岁，患鼻窦炎数日，症见鼻塞，流黄涕，头痛，尿黄。证属肺经风热及胆腑郁热，治当疏风散热，祛湿通窍，宜选用的成药是

- A. 血丹丸
- B. 鼻炎康片
- C. 辛芩颗粒
- D. 千柏鼻炎片
- E. 鼻渊舒口服液

【答案】E

【解析】本题考察治鼻渊鼻渊剂的功能，鼻渊舒口服液可疏风清热，祛湿通窍，用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者。故本题选 E。

100. 某男，25 岁，患过敏性鼻炎数年，时易感冒，近日因气温突降，诱发鼻炎，症见鼻痒，喷嚏，流清涕，证属肺气不足，风邪外袭，治当益气固表、祛风通窍。应选用的成药是

- A. 血丹丸
- B. 鼻炎康片
- C. 辛芩颗粒
- D. 千柏鼻炎片
- E. 鼻渊舒口服液

【答案】C

【解析】本题考察治鼻渊鼻渊剂的功能，辛芩颗粒属于散风通窍剂，功能为益气固表，祛风通窍，症见肺气不足、风邪外袭所致的鼻痒、喷嚏、流清涕、易感冒；过敏性鼻炎见上述证候者也可酌选，故本题选 C。鼻炎康片可清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛，用于风邪蕴肺所致的急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎。千柏鼻炎片，可清热解毒，活血祛风。用于宣肺通窍风热犯肺、内郁化火、凝滞气血所致的鼻塞、鼻痒气热、流涕黄稠、或持续鼻塞、嗅觉迟钝者。

三、C 型题共 10 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

(一)

某女，65 岁，时发水泻，历时 3 年。就诊时正值盛暑，每日水泻 3~4 次，伴倦怠乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白水滑，脉沉。医师振为脾虚水湿不运之泄泻，处方为炒白术、茯苓、猪苓、炒泽泻、陈皮、炒车前子、炒山药，水煎服。服药 5 剂，水泻遂止，倦怠乏力、畏寒肢冷有所改善。

101. 医师在处方中选用炒白术，是因其既能健脾止泻，又能

- A. 燥湿利水
- B. 燥湿行气
- C. 化湿行气
- D. 胜湿止泻
- E. 化湿止泻

【答案】A

【解析】本题考察白术的功效，白术属于补虚药中的补气药，具有补气健脾，燥湿利水，止汗，安胎的功效，故本题选A。

102. 医师在处方中选用炒车前子，是因其既能利水，又能

- A. 燥湿止泻
- B. 健脾止泻
- C. 渗湿止泻
- D. 固肾止泻
- E. 涩肠止泻

【答案】C

【解析】本题考察利水渗湿药的功效，车前子甘寒滑利清化，入肾、肝、肺经。既利水清热而通淋，治下焦湿热及水肿兼热；又利小便、分清浊而止泻，治暑湿水泻；还清肝明目、清肺化痰，治肝热目赤及痰热咳嗽。功效为利水通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。故本题选C。

103. 3个月后，该患者又来就诊。自诉大便塘泄1周，日3~4次，倦怠乏力、畏寒肢冷明显加重，舌淡苔白，脉沉。医师诊为脾虚水湿不运，兼脾肾阳虚，遂去原方中的炒车前子，加补骨脂、炮姜。连进7剂，泄泻得以缓解。医师加用补骨脂，是因其能

- A. 补肾壮阳，益阴止泻
- B. 补肾养血，温胃止泻
- C. 补肾健脾，升阳止泻
- D. 补肾壮阳，温脾止泻
- E. 补肾燥湿，益气止泻

【答案】D

【解析】本题考察补阳药的功效，补骨脂的功效为补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。补骨脂苦辛温燥，温补涩纳，入肾、脾经。既补肾壮阳、固精缩尿、纳气平喘，又温脾止泻。名破故纸者，是其正名谐音之所为。故本题选D。

(二)

某男，48岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

104. 根据医师判断，适宜患者服用的成药是

- A. 麝香片
- B. 杏苏止咳颗粒
- C. 蛤蚧定喘胶囊
- D. 桂龙咳喘宁胶囊

E. 止嗽定喘口服液

【答案】E

【解析】本题考察止咳平喘剂的功能，表里寒热之咳嗽为止嗽定喘口服液的主治病症。故本题选E。杏苏止咳颗粒可宣肺散寒，止咳祛痰，用于风寒感冒咳嗽、气逆。蛤蚧定喘胶囊功能滋阴清肺，止咳平喘，用于肺肾两虚，阴虚肺热所致的虚劳久咳。桂龙咳喘宁胶囊可止咳化痰，降气平喘，用于外感风寒，痰湿内阻引起的咳嗽、气喘、痰涎壅盛。

105. 用药5天后，喘促气逆虽已，但见咳嗽痰黄黏稠，口干咽痛，大便干燥，诊其证转为痰热阻肺，治当清肺止咳，化痰通便，此时宜选用的成药是

- A. 川贝止咳散
- B. 蛇胆川贝散
- C. 清肺抑火丸
- D. 清宣止咳颗粒
- E. 复方鲜竹沥液

【答案】C

【解析】具有清肺止咳，化痰通便的中成药为清肺抑火丸，可治疗痰热阻肺所致诸症，故本题选C。川贝止咳散用于风热咳嗽，蛇胆川贝散用于肺热咳嗽，痰多。清宣止咳颗粒用于小儿外感风热所致的咳嗽。复方鲜竹沥液的功能为清热化痰，止咳，用于痰热咳嗽，痰黄黏稠。

106. 又用药7天，口干咽痛、大便干燥、痰黄粘稠症虽已，当仍咳嗽痰多、胸闷气急，其证转为痰气阻肺，治当化痰止渴、宽中下气，此时宜选用的成药是

- A. 急支糖浆
- B. 通宣理肺丸
- C. 强力枇杷露
- D. 橘贝半夏颗粒
- E. 蜜炼川贝枇杷膏

【答案】D

【解析】本题考察祛痰剂的主治病症，具有化痰止咳，宽中下气功能的中成药为橘贝半夏颗粒，可用于痰气阻肺，咳嗽痰多、胸闷气急。故本题选D。急支糖浆的功能为清热化痰，宣肺止咳，用于外感风热所致的咳嗽。通宣理肺丸可解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽。强力枇杷露可清热化痰，敛肺止咳，可用于痰热伤肺所致的咳嗽。蜜炼川贝枇杷膏可清热润肺，化痰止咳，用于肺燥咳嗽。

(三)

某男，17岁，暑湿季节，突发泄泻腹痛，变黄而黏，肛门灼热，舌质红，苔黄薄腻，脉滑数。医师真伪湿热蕴截止泻，处以中成药葛根芩连丸，连续服用3天，诸症悉除。

107. 葛根芩连丸处方的药物组成，除葛根、黄连、黄芩外，还有

- A. 连翘
- B. 炙甘草
- C. 蜂蜜
- D. 胡黄连
- E. 木香

【答案】B

【解析】本题考察葛根芩连丸的药物组成为葛根，黄芩，黄连，炙甘草，故本题选 B。

108. 葛根芩连丸处方中的葛根，除能升阳止泻外，又能

- A. 解肌退热
- B. 清热解毒
- C. 清热燥湿
- D. 益气生津
- E. 凉血止血

【答案】A

【解析】本题考察葛根的功效，葛根的功效为解肌退热，透疹，生津，升阳止泻。故本题选 A。

109. 葛根芩连丸处方中的黄连，除清胃肠之火而解毒外，又善

- A. 除肌表湿热
- B. 除上焦湿热
- C. 除中焦湿热
- D. 除下焦湿热
- E. 除三焦湿热

【答案】C

【解析】本题考察黄连的性能特点，黄连大苦大寒，清泄而燥，药力颇强，主入心、胃经，兼入肝与大肠经。作用偏于心及中焦，善清心胃之火，除中焦湿热，为治湿热火郁之要药。故本题选 C。

110. 葛根芩连丸除治上述湿热蕴结之泄泻外，又治

- A. 时疫感冒
- B. 体虚感冒
- C. 风寒感冒
- D. 风热感冒
- E. 风寒夹湿感冒

【答案】D

【解析】本题考察葛根芩连丸的主治病证，葛根芩连丸的功能为解肌透表，清热解毒，利湿止泻。可用于湿热蕴结所致的泄泻；风热感冒所致的发热恶风、头痛身痛。故本题选 D。

四、X 型题，共 10 题，每题 1 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确，少选或多选均不得分。

111. 现代研究表明，蒲黄的药理作用主要有

- A. 抗炎
- B. 止血
- C. 降血压
- D. 兴奋子宫
- E. 抗心肌缺血

【答案】ABCDE

【解析】本题考察蒲黄的药理作用，蒲黄可活血祛瘀，收敛止血，利尿通淋。有促进血凝、止血、抗血小板聚集、扩张血管、降血压、抗心肌缺血、抗动脉粥样硬化、改善微循环、兴奋子宫、抗炎及镇痛等作用。故本题选 ABCDE。

112. 川芎的性能特点主要是

- A. 辛温行散
- B. 苦能泄降
- C. 入血走气
- D. 上行头目
- E. 下行血海

【答案】ACDE

【解析】本题考察川芎的性能特点，川芎辛温行散，入血走气，上行头颠，下走血海。善活血行气，祛风止痛。治血瘀气滞诸通，兼寒者最宜，被前人誉为“血中之气药”。治头痛，属风寒、血瘀者最佳，属风热、风湿、血虚者，亦可随证酌法，故前人有“头痛不离川芎”之言。故本题选 ACDE。

113. 化痰止咳平喘药的适应范围主要有

- A. 咳嗽痰多
- B. 癫痫惊厥
- C. 瘰疬癭瘤
- D. 痰饮喘息
- E. 阴疽流注

【答案】ABCDE

【解析】本题考察化痰止咳平喘药的适应范围，本类药主要适用于外感或内伤所致的咳嗽、气喘、痰多，或痰饮喘息，或因痰所致的瘰疬癭瘤、阴疽流注、癫痫惊厥等。故本题选 ABCDE。

114. 地龙的功效有

- A. 平喘
- B. 通络
- C. 利尿
- D. 清热息风
- E. 攻毒散结

【答案】ABCD

【解析】本题考察息风止痉药的功效，地龙的功效为清热息风，平喘，通络，利尿。故本题选 ABCD。

115. 能截疟的药有

- A. 常山
- B. 五倍子
- C. 鸦胆子
- D. 金荞麦
- E. 生何首乌

【答案】ABE

【解析】本题考察截疟小集团，中药中具有截疟功效的药材为鸦胆子，青蒿，草果，槟榔，仙鹤草，何首乌，常山，雄黄，铅丹，砒石。故本题选 ABE。

116. 某女，50岁，体胖，患高血压病，证属脾虚湿盛、痰浊内阻，如蒙如裹，胸脘闷闷。医师处以半夏天麻丸，此因该成药的

- A. 健脾
- B. 祛湿
- C. 潜阳
- D. 化痰
- E. 息风

【答案】ABDE

【解析】本题考察祛痰剂的功能，半夏天麻丸属于化痰息风剂的中成药，具有健脾祛湿，化痰息风的功效，用于脾虚湿盛，痰浊内阻所致的眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。故本题选 ABDE。

117. 桂附地黄丸是治疗肾阳不足之腰膝痠冷、肢体浮肿的常用药，注意事项有

- A. 孕妇慎用
- B. 不宜长期服用
- C. 肺热津伤者慎用
- D. 阴虚内热者慎用
- E. 服药期间宜节制房事

【答案】ABCDE

【解析】本题考察桂附地黄丸用药注意事项，孕妇、肺热津伤、胃热炽盛、阴虚内热消渴者慎用。治疗期间宜节制房事。含大热有毒的附子，故中病即止，不可过量或久服。服药期间，忌食生冷、油腻食物。故本题选 ABCDE。

118. 参芪降糖胶囊与养胃舒胶囊的共同功能有

- A. 健脾
- B. 补肾
- C. 益气
- D. 养阴
- E. 行气导滞

【答案】ACD

【解析】参芪降糖胶囊的功能为益气养阴，健脾补肾。养胃舒胶囊的功能为益气养阴，健脾和胃，行气导滞，二者均有健脾，补肾，养阴的功能，故本题选 ACD。

119. 逍遥丸与加味逍遥丸是治疗月经不调的常用成药，二者除均能疏肝外，又均能

- A. 益气
- B. 健脾
- C. 清热
- D. 养血
- E. 安神

【答案】BD

【解析】逍遥丸与加味逍遥丸均为调和肝脾剂，均具有疏肝，健脾，养血的功能，故本题选BD。逍遥丸有调经的功效，加味逍遥丸有清热的功效。

120. 妇炎平胶囊是治疗湿热下注所致的带下病、阴痒的常用成药，使用的注意事项有

- A. 切忌内服
- B. 孕妇禁用
- C. 月经期停用
- D. 服药期间忌食辛辣
- E. 带下属脾肾阳虚者慎用

【答案】ABCDE

【解析】本题考察妇炎平胶囊的注意事项，本药孕妇禁用，脾肾阳虚所致的带下者慎用。月经期前至经净 3 天内停用，切忌内服。用药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣食物。故本题选ABCDE。